



Radom, 22 listopada 2019 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Radomiu**

WA.ZUZ.4.421.3.93.2019.MG

DECYZJA

Na podstawie art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. a), i lit. b), ust. 2, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1i ust. 6, art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 lipca 2019 r. (data wpływu: 31 lipca 2019r.) Pana Zenona Kubickiego pełnomocnika Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych, będących częścią nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odcinku Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy miejscowości Starachowice”

o r z e k a m

- I. **Wydaję pozwolenie wodnoprawne** dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych które będą realizowane w ramach nowego przedsięwzięcia, zaliczonego do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj. projektowanej obwodnicy Starachowic: na odcinku od drogi krajowej nr 42 do projektowanej estakady wraz z częścią projektowanego ronda średniego na nasypie drogowym oraz projektowanej estakady na odcinku od km 2+860, 480 do km 3+282,00 wraz z infrastrukturą techniczną drogi, projektowanej drogi dojazdowej do pól wraz z rowami przydrożnymi zlokalizowanych w granicach działek o nr ewid.: 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2620/4, 2622/2, 2624/3, 2625/2, 2626/1, 2626/2, 2627, 2628, 2629, 2651, 2652, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2661, 2662, 2663, 30/5,2, 141/1202 obręb 0001 M. Wąchock. Gm. Wąchock, pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie.

Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 wierzchołków obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym zlokalizowane będą projektowane objekty:

Nr	X (współrzędna pozioma)	Y (współrzędna pionowa)
1	7501966.3115	5659002.3207
2	7501971.6567	5658998.7905
3	7501989.15	5659001.8300
4	7502010.5432	5659004.3517
5	7502027.08	5659019.9600
6	7502037.9179	5659028.152
7	7502038.6323	5659033.8678

8	7502035.3336	5659038.4871
9	7502034.11	5659041.1861
10	7502036.2865	5659043.8597
11	7502044.48	5659049.7000
12	7502054.49	5659052.4900
13	7502084.7018	5659073.9695
14	7502090.5622	5659076.5513
15	7502092.8742	5659078.2023
16	7502096.797	5659079.4592
17	7502099.9804	5659078.6613
18	7502102.2906	5659076.6312
19	7502107.2562	5659069.6794
20	7502251.7347	5659172.7007
21	7502293.9097	5659201.0114
22	7502326.1443	5659221.3230
23	7502425.5084	5659277.7597
24	7502457.0981	5659293.7355
25	7502467.2454	5659283.3466
26	7502344.103	5659216.1701
27	7502288.4189	5659180.8755
28	7502242.3821	5659149.2391
29	7502166.6909	5659095.1739
30	7502115.2729	5659058.4466
31	7502119.865	5659052.0143
32	7502121.1213	5659048.0923
33	7502120.3502	5659044.6046

II. Powyższego pozwolenia wodnoprawnego udzielam pod warunkiem przestrzegania następujących wymagań:

1. Wykonania wszystkich prac związanych z lokalizowaniem na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia i przedstawionego operatu wodnoprawnego w sposób nie powodujący powstania przeszkód w przepływie wód.
2. Wykonywania robót w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w okresie korzystnych warunków hydrologicznych.
3. Zapewnienia w trakcie prowadzenia robót swobodnego przepływu wód w rzece Kamiennej.
4. Usuwania na bieżąco poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią odpadów związanych z prowadzeniem robót budowlanych.
5. Zabezpieczenia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem na etapie prowadzenia robót budowlanych w ramach ww. przedsięwzięcia.
6. Uprzątnięcia i przywrócenia terenu robót oraz terenów przyległych do inwestycji do stanu nieutrudniającego zarządzania ryzykiem powodziowym po zakończeniu prac budowlanych.

7. Zachowania obecnego ukształtowania terenu w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.
 8. Realizacja inwestycji nie doprowadzi do zmiany stosunków wodnych w skali mogącej spowodować szkody dla gruntów sąsiednich.
 9. Powiadomienia z 2 tygodniowym wyprzedzeniem Nadzoru Wodnego w Starachowice o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
 10. Ponoszenia kosztów ewentualnych szkód powstałych u osób trzecich w związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.
- III. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie wobec właściciela i administratora rzeki Kamiennej z tytułu strat wynikłych z przepływu powodziowego – zgodnie z art. 222 ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Pan Zenon Kubicki pełnomocnik Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu z wnioskiem z dnia 30 lipca 2019 r. (data wpływu: 31 lipca 2019r.) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych, będących częścią nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odcinku Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy miejscowości Starachowice”

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny - opracowany przez Pana Mikołaja Olbrych i Panią Ewelinę Zasada w czerwcu 2019 r.,
- operat wodnoprawny w wersji elektronicznej,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
- pełnomocnictwo, pismo znak: ŚZDW.R-WD.4110.467.2018.MG,
- kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 19 października 2017 r., znak: WOO-I.4210.4.2016.MGN.34.

Po zapoznaniu się z wnioskiem wraz z załączonymi do niego dokumentami stwierdzono, że dokumenty te nie spełniają wymogów określonych w przepisach prawa. W związku z tym Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu PGW Wody Polskie pismem z dnia 22 sierpnia 2019r., znak WA.ZUZ.4.421.3.93.2019.MG wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia informacji oraz złożenia wyjaśnień odnośnie wykonania na prawym brzegu nasypu najazdowego na most na zwiększenie zagrożenia powodziowego oraz warunki przepływu wód w jego rejonie oraz złożenia poświadczenia wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 221,34 zł. Wskazane uzupełnienie wnioskodawca przedłożył przy piśmie z dnia 18 września 2019r. (data wpływu: 19 września 2019r.)

Uznając, że przedłożony wniosek spełnia wymogi określone w art. 407 i 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wszczęto postępowanie administracyjne, o którym powiadomiono wnioskodawcę zawiadomieniem z dnia 26 września 2019 r., znak: WA.ZUZ.4.421.3.93.2019.MG z wyznaczeniem 14 dniowego terminu na zapoznanie się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia i zgłoszenia ewentualnych uwag. Stosownie do zapisów art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i powiadomiono strony przez obwieszczenie z dnia 26 września 2019r., znak: WA.ZUZ.4.421.3.93.2019.MG zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Radomiu

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowych: Starostwa Powiatowego w Starachowicach oraz Gminy Wąchock.

Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych wynika z art. 390 ust. 1 pkt. 1) lit. a) i lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne. Stosownie do treści art. 16 pkt. 34) ww. ustawy Prawo wodne jako obszary szczególnego zagrożenia powodzią klasyfikowane są m.in. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% oraz obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią w analizowanym przypadku, przedstawiają zgodnie z art. 169 ust. 2 pkt. 2) tej ustawy obowiązujące mapy zagrożenia powodziowego. Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r., poz 1405) w § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. 2019 poz. 1839).

Analizując mapę zagrożenia powodzią arkusz Wąchock M-34-31-C-c-1 o zasięgu wody 1 %, stwierdzono, że teren przeznaczony pod inwestycję w okolicach projektowanej estakady znajduje się na obszarze zalewowym rzeki Kamiennej. W rejonie mostu rzędna wody $Q_{1\%}$ wynosi 213,38 – 213,50 m n. p. m. Z załączonej dokumentacji wynika, że rzędna spodu konstrukcji estakady w najniższym swoim punkcie przy prawym przyczółku wynosi 214,89 m n. p. m., w związku z powyższym jest wzniesiona ponad wodę miarodajną (maksymalnie w przekroju mostu 213,50 m n.p.m.) o ponad 1 m.

W toku prowadzonego postępowania strony nie wniosły żadnych uwag i wniosków. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie narusza wymogów określonych w art. 396 ww. ustawy Prawo wodne. Na podstawie załączonego do wniosku operatu wodnoprawnego oraz w oparciu o przeprowadzone postępowanie organ uznał, że zostały spełnione przesłanki merytoryczne i formalne określone Prawem wodnym, niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem i na warunkach określonych w decyzji.

W decyzji nie ustalono okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, ponieważ charakter obiektu objętego tym pozwoleniem wyłącza obowiązek takiego ustalenia stosownie do art. 400 ust. 6 ww. ustawy Prawo wodne.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do WSA.

DYREKTOR
Ryszard Wiosna

Otrzymują:

1. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce
2. PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzeczce 13B, 03-194 Warszawa
3. Pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia
na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Radomiu PGW Wody Polskie
Starostwa Powiatowego w Starachowicach
i Urzędu Gminy Wąchock.

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Starachowice
2. Pan Zenon Kubicki,
Biuro Projektowo – Wykonawcze „DROGI I ULICE” Zenon Kubicki
ul. Romualda 4/67, 25-322 Kielce

Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wniesiono opłatę w wysokości 221,34 zł /słownie: dwieście dwadzieścia jeden zł. trzydzieści cztery gr./ na podstawie art. 398 ust. 1, 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) na rachunek bankowy nr 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024

