







ORLIK2012
OGRODZENIA SPORTOWE

**Z nami
gra się dobrze**

PLASMET
SYSTEMY OGRODZENIOWE





System PLAST-MET szczegóły techniczne:

- stała wysokość ogrodzenia (4000 mm) i zmienna długość, zależna od wymiarów boiska;
- cała konstrukcja ogrodzenia wznosi się na słupach okrągłych o wysokości 5000 mm i przekroju 60x2.5 mm;
- słupy rozstawione są w odległości co 2500 mm;
- ogrodzenie na całej swojej długości jest usztywnione za pomocą ryglu poprowadzonego w górnej części ogrodzenia.

Siatka w systemie PLAST-MET

- na całej konstrukcji ogrodzenia jest rozciągnięta siatka pleciona – system PANDEMIT;
- siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego bardzo ściśle powlekanego warstwą termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV;
- dolna i górna część siatki posiada symetrycznie zagięte końce.
- średnica drutu 2,2 x 3,4 mm, wysokość 4050 mm, wytrzymałość na rozciąganie $R_m = 500-600\text{MPa}$;
- wielkość oczek 35 x 35 mm;
- w górnej części siatki jest przywiązywana do ryglu za pomocą drutu mocującego o średnicy 1,4 x 2,0 mm;
- siatka rozpięta jest na 9 rzędach drutu napinającego o średnicy 2,6x4,0mm przymocowanych do słupów pośrednich za pomocą specjalistycznych przelotek.

Ogrodzenia w systemie PLAST-MET składają się z:

- furtki o wysokości 2000 mm i szerokości od 1000-1200 mm;
- bramy o wysokości od 2000-2500 mm i szerokości od 2000-2500 mm.

Furtka i brama są wyposażone w zawiasy, rygiel i zamek renomowanej firmy Locinox



