


# KONSTRUKCJA ZJAZDU

Skala 1:50


## ZJAZD typ 1

ZJAZD z lewej strony - przez przepust rurowy na rowie




## ZJAZD typ 2

ZJAZD z lewej strony - przez ściek korytkowy  
skrzynkowy z pokrywą żelbetową




## ZJAZD typ 3

ZJAZD z prawej strony - od istniejących zabudowań jednorodzinnych



Ścianka czołowa przepustu rurowego ze  
skrzydełkami do rur PEHD Ø40cm na podbudowie  
z kruszywa łamanego stab.-mech. 0/31,5 gr. 20 cm



|                         |   |
|-------------------------|---|
| Jednostka projektująca: | <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">PASAŻ</div> UL. MICKIEWICZA 23a/41, 27-600 SANDOMIERZ<br>tel: 502 564 201, e-mail: piotrzyl1@interia.pl |
| Inwestor:               | Gmina Wąchock<br>ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock  |
| Obiekt:                 | Opracowanie warunków technicznych przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 1070 w miejscowości Rataje  |
| Nazwa rysunku:          | KONSTRUKCJA ZJAZDU  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Faza opracowania:<br><div style="font-size: 18pt; font-weight: bold; text-align: center;">Załącznik do zgłoszenia</div> | Data:<br><div style="font-size: 18pt; text-align: center;">VI 2017</div> | Skala:<br><div style="font-size: 18pt; text-align: center;">1:50</div> | Nr rysunku<br><div style="font-size: 24pt; text-align: center; font-weight: bold;">6</div> |
|---|--|--|--|

|         |           |                          |               |         |
|---------|-----------|--------------------------|---------------|---------|
| Branza: | Funkcja:  | Imię i nazwisko:         | Nr uprawnień: | Podpis: |
| DROGOWA | Opracował | mgr inż. Katarzyna Galek |               |         |
|         | Opracował | mgr inż. Piotr ZYCH      |               |         |
|         |           |                          |               |         |