


Starosta Starachowicki

GNOŚ. 6341.37.2015

Starachowice dn. 05.08.2015r.



DECYZJA

Na podstawie art 9 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt 3, art.127, art.140 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne / tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 / oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm /, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przydrożnych rowów oraz przepustu na cieku „Dopływ z Sinej Wody” dla inwestycji obejmującej „Budowę ul. Nadrzecznej w Wąchocku”, gm. Wąchock, pow. Starachowicki, woj. świętokrzyskie na działkach nr ewid. 1239/3, 1239/4, 1239/5, 2632/1, 2634, 2306, 2307/1, 2632/3, 2635

orzekam:

I. Udzielam dla Burmistrza Gminy Wąchock pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przydrożnych rowów oraz przepustu na cieku pn. „Dopływ z Sinej Wody” dla inwestycji obejmującej „Budowę ul. Nadrzecznej w Wąchocku”, gm. Wąchock, pow. Starachowicki, woj. świętokrzyskie na działkach nr ewid. 1239/3, 1239/4, 1239/5, 2632/1, 2634, 2306, 2307/1, 2632/3, 2635, z zachowaniem następujących warunków:

1. Wykonania rowów przydrożnych:

Rów przydrożny trawiasty na odcinku 1 drogi (współrzędne początku N 51° 4' 37,7", E 21° 1' 12,3" współrzędne końca N 51° 4' 17,9", E 21° 1' 46,7")

Droga 0+259,00÷1+154,90

- Projektowany rów przydrożny (strona lewa) → 0+238,61÷1+150,63

- Szerokość w dnie 40cm
- Skarpy 1:1 – odcinkami zmienne pochylenie
- Długość dna – 912,02m
- Głębokość rowu – od 0,7m do 1,3m
- Spadek rowu – 0,17% ÷ 1,8%

Rów przydrożny trawiasty na odcinku 2 drogi (współrzędne początku N 51° 4' 17,6", E 21° 1' 47,2" współrzędne końca N 51° 4' 15,5", E 21° 1' 50,1")

Droga 0+000,00÷0+327,07

- Projektowany rów przydrożny (strona lewa) → 0+003,85÷0+089,26

- Szerokość w dnie 40cm
- Skarpy 1:1 – odcinkami zmienne pochylenie
- Długość dna – 85,41m
- Głębokość rowu – od 1,0m do 1,55m
- Spadek rowu – 0,21%.

2. Wykonania przepustu na cieku pn. Dopływ z Sinej Wody” na działkach nr ewid. 1239/5, 1239/4, 2632/1, 2634 (współrzędne geograficzne środka przepustu N-51° 4' 15,3", E 21° 1' 50,0").

- Projektowany przepust skrzynkowy dwudzielny z suchą półką dla żab o szerokości 50cm km 0+092,97

- Szerokość przepustu 3,0m
- Wysokość przepustu 1,0m
- Sucha półka dla żab 0,5m + skarpa umocniona o pochyleniu 1:1
- Szerokość przepustu bez półki i skarpy 2,0m
- Długość przepustu – 8,00m

- Rzędna wlotu 213,75
 - Rzędna wylotu 213,70
 - Spadek przepustu – 0,62%.
3. Za wszelkie uszkodzenia dna i skarp cieku powstałe w trakcie budowy przepustu, jak również za utrzymanie i bieżącą konserwację przepustu i cieku wodnego na długości 10 m tj. od mostu kolejowego do przepustu i 5 m poniżej przepustu odpowiada Inwestor.

II. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zawiadomieniem z dnia 01.07.2015 r. znak: OWŚ-VII.7322.13.2015 przekazał według właściwości do Starosty Starachowickiego wniosek Gminy Wąchock na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn. „Budowa ul. Nadrzecznej w Wąchocku”.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny opracowany przez mgr inż. Macieja Baradzieja „GENERICIS” ul. Złota 11 28-200 Staszów.

Po przeanalizowaniu wniosku zawiadomiono strony o toczącym się postępowaniu oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami w sprawie i składaniu uwag. Informację o wszczęciu postępowania podano też, zgodnie z art. 127 ust 6 Prawo wodne do publicznej wiadomości.

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach pismem z dnia 20.07.2015 r. znak: SZMiUW.RT.II-4480/161/15 wniósł uwagi do operatu wodnoprawnego, które Inwestor pismem z dnia 28.07.2015 r. znak: BGK.7013.7.3.2015 uzupełnił.

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469) rowy przydrożne zaliczane są do urządzeń wodnych, definiowanych jako urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich.

Zgodnie z art. 127 w/w ustawy nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

Po rozpatrzeniu wniosku i analizie operatu wodnoprawnego orzeczono jak w sentencji decyzji

Wnioskodawca zwolniony z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.1628 z późn. zm./.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Starachowickiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku,
ul. Wielkowiejska 1,
27-215 Wąchock
2. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna – PKP S.A
ul. Szczęśliwicka 623,
00-973 Warszawa
3. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Rejonowy Oddział w Starachowicach
ul. Kościelna 30
27-200 Starachowice
4. a/a. M.M.



Z up. STAROSTY
Dyrektor Wydziału Nieruchomości,
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
mgr inż. Elżbieta Kita