

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi w ramach rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”

Część I – dostawa sprzętu i wyposażenia gastronomicznego do stołówki szkolnej

Lp.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1.	<p><u>Zestaw rondli</u> Bez pokrywek, uchwyty długie, niewypełnione ze stali nierdzewnej. Grubość ścianek 0,7 mm. Komplet zawiera 4 szt.: 1) poj. 1 l, Ø 140 mm, wys. 70 mm; 2) poj. 1,5 l, Ø 160 mm, wys. 75 mm; 3) poj. 2 l, Ø 180 mm, wys. 80 mm; 4) poj. 3 l, Ø 200 mm, wys. 90 mm.</p>	kpl.	1
2.	<p><u>Zestaw garnków wysokich</u> Kapsułkowe dna wielowarstwowe, powierzchnie zewnętrzne w całości satynowe, wielopunktowo przytwierdzone, nienagrzewające się uchwyty ze stali, pokrywy z otworami do uwalniania pary. Możliwość gotowania indukcyjnego. Komplet zawiera 4 szt.: 1) poj. 5 l, gr. ścianki 0,6 mm, Ø 200 mm, wys. 160 mm; 2) poj. 9 l, gr. ścianki 0,6 mm, Ø 240 mm, wys. 200 mm; 3) poj. 13,5 l, gr. ścianki 0,7 mm, Ø 280 mm, wys. 220 mm; 4) poj. 20 l, gr. ścianki 0,8 mm, Ø 320 mm, wys. 270 mm.</p>	kpl.	1
3.	<p><u>Zestaw garnków niskich</u> Kapsułkowe dna wielowarstwowe, powierzchnie zewnętrzne w całości satynowe, wielopunktowo przytwierdzone, nienagrzewające się uchwyty ze stali, pokrywy z otworami do uwalniania pary. Możliwość gotowania indukcyjnego. Komplet zawiera 4 szt.: 1) poj. 1,5 l, gr. ścianki 0,6 mm, Ø 160 mm, wys. 75 mm; 2) poj. 3 l, gr. ścianki 0,6 mm, Ø 200 mm, wys. 95 mm; 3) poj. 5 l, gr. ścianki 0,6 mm, Ø 240 mm, wys. 115 mm; 4) poj. 7,4 l, gr. ścianki 0,7 mm, Ø 280 mm, wys. 120 mm.</p>	kpl.	1
4.	<p><u>Garnek z wkładem i pokrywką</u> Wykonany z jednego kawałka aluminium, z polerowanym rantem, uchwyty mocowane za pomocą podwójnych nitów. Zawiera perforowany wkład do gotowania pierogów, kopytek i makaronu. Poj. 30 l, Ø 320 mm, wys. 370 mm.</p>	szt.	1
5.	<p><u>Zestaw patelni</u> Wykonane z twardego odlewu aluminium, grubość 4 mm, uchwyty ze stali nierdzewnej pokryte antypoślizgowym silikonem, 3-warstwowe powłoki teflonowe, odporność do 260°C, do wszystkich typów kuchni. Komplet zawiera 3 szt.:</p>	kpl.	1

	1) Ø 200 mm, Ø dna 140 mm, wys. 44 mm; 2) Ø 260 mm, Ø dna 200 mm, wys. 52 mm; 3) Ø 320 mm, Ø dna 260 mm, wys. 60 mm.		
6.	<u>Zestaw noży</u> Wykonane z jednego kawałka stali nierdzewnej, uchwyty ze stali nierdzewnej z powłoką antypoślizgową gumowaną. Komplet zawiera 10 elementów: widelec do mięsa – 320 mm; ostrzałkę – 340 mm; nóż santoku – 336 mm; nóż kucharski 370 mm; nóż kucharski – 333 mm; nóż do szynki – 331 mm; nóż do chleba – 333 mm; nóż do oddzielania kości – 285 mm; nóż do obierania – 193 mm; etui.	kpl.	1
7.	<u>Ostrzałka do noży</u> Elementy ostrzące wykonane z węgla wolframu, obustronne, możliwość ich odwrócenia, zabezpieczenie palców, dł. 140 mm.	szt.	1
8.	<u>Otwieracz do puszek</u> Wykonany ze stali nierdzewnej, uchwyt z polipropylenu, dł. 200 mm.	szt.	1
9.	<u>Praska do czosnku</u> Wykonana z aluminium, jednoelementowa, wym. 175 x 30 mm.	szt.	1
10.	<u>Zestaw małych nożyków</u> Ostrza wykonane z jednego kawałka stali nierdzewnej z domieszką węglowo – molibdenowo – wanadową, z wklęsłym szlifem, rękojeść z tworzywa santoprene z domieszką polipropylenu, koloru zielonego. Komplet zawiera 5 szt.: 1) nóż do obierania z wygiętym ostrzem, dł. ostrza 70 mm, dł. noża 175 mm; 2) nóż do obierania z ząbkowanym ostrzem, dł. ostrza 100 mm, dł. noża 205 mm; 3) nóż do steków, dł. ostrza 120 mm, dł. noża 220 mm; 4) nóż do warzyw, dł. ostrza 110 mm, dł. noża 215 mm; 5) nóż kuchenny, dł. ostrza 140 mm, dł. noża 260 mm.	kpl.	1
11.	<u>Kloc masarski</u> Wykonany z polietylenu, wzmocniona podstawa ze stali nierdzewnej, wym. 500 x 400 x 800 mm.	szt.	1
12.	<u>Wirówka do sałaty</u> Wykonana z polipropylenu, poliamidu i ABS, wyjmowany kosz wewnętrzny, składana rączka. Poj. 12 l, Ø 335 mm, wys. 430 mm.	szt.	1
13.	<u>Zestaw misek kuchennych z rantem</u> Wykonane ze stali nierdzewnej. Komplet zawiera 7 szt.: 1) poj. 0,8 l, Ø 160 mm, wys. 63 mm; 2) poj. 1,3 l, Ø 205 mm, wys. 70 mm; 3) poj. 1,6 l, Ø 225 mm, wys. 83 mm; 4) poj. 2,3 l, Ø 250 mm, wys. 84 mm; 5) poj. 3,1 l, Ø 280 mm, wys. 99 mm; 6) poj. 5,0 l, Ø 315 mm, wys. 108 mm; 7) poj. 6,0 l, Ø 345 mm, wys. 118 mm.	kpl.	1
14.	<u>Zestaw misek do miksowania</u> Wykonane ze stali nierdzewnej, zaokrąglone dna. Komplet zawiera 5 szt.: 1) poj. 0,7 l, Ø 158 mm, wys. 55 mm; 2) poj.	kpl.	1

	1,4 l, Ø 197 mm, wys. 68 mm; 3) poj. 2,3 l, Ø 240 mm, wys. 88 mm; 4) poj. 3,3 l, Ø 259 mm, wys. 92 mm; 5) poj. 4,9 l, Ø 300 mm, wys. 118 mm.		
15.	<u>Wanna cedzakowa</u> Wykonana ze stali nierdzewnej, 2 uchwyty i podstawa, Ø 340 mm, wys. 160 mm.	szt.	1
16.	<u>Wanna cedzakowa</u> Wykonana ze stali nierdzewnej, perforowana, 2 uchwyty i podstawa, Ø 220 mm, wys. 110 mm.	szt.	1
17.	<u>Wanna cedzakowa</u> Wykonana ze stali nierdzewnej, perforowana, 2 uchwyty i podstawa, Ø 260 mm, wys. 140 mm.	szt.	1
18.	<u>Robot wielofunkcyjny</u> Do cięcia, szatkowania, ścierania, zagniatania ciasta, ubijania, mieszania, wyciskania soków, kruszenia lodu. Płynna regulacja obrotów, praca pulsacyjna, obudowa stalowa, satynowa, gumowe, antypoślizgowe nóżki o Ø 65 mm. Zawiera: malakser (z przezroczystego poliwęglanu, poj. 3 l, skala od 500 ml do 2000 ml, gradacja skali co 500 ml, nóż ząbkowany, wsad owalny 74 x 51 mm, dodatkowo otwór wsadowy o Ø 43 mm, wym.: Ø 210 mm, wys. 260 mm), mini malakser (poj. 1,75 l, z przezroczystego poliwęglanu, nóż ząbkowany, wsad owalny 74 x 51 mm, dodatkowo otwór wsadowy Ø 43 mm), blender (poj. 1.5 l, szkło, nożyk 4-ramienny, skala od 200 ml do 1600 ml, gradacja skali co 200 ml, oznaczenie skali poziomu gorących potraw, wym.: Ø 140 mm, wys. 270 mm), tarcze do szatkowania z wykorzystaniem pojemnika malaksera (tarcza na słupki julienne 2,5 x 3 mm, tarcza dwustronna do wiórków 4 mm i do plasterków 2 mm, tarcza dwustronna do wiórków 8 mm i do plasterków 4 mm, tarcza do tarcia ziemniaków na placki, zamykany pojemnik na tarcze), wyciskarkę do soków z wykorzystaniem pojemnika malaksera, końcówki do mieszania, ubijania i delikatnego przekładania z wykorzystaniem pojemnika malaksera.	szt.	1
19.	<u>Maszynka do mielenia mięsa</u> Obudowa z satynowego aluminium, kołek dociskowy wykonany z twardego tworzywa, 3 sitka w zestawie Ø 69 mm z otworami Ø 3 mm, Ø 4,5 mm, Ø 8 mm, 2 końcówki do wyrobu kielbas Ø 12 mm i Ø 21 mm, końcówka do wyrobu Kebbi, ilość obrotów ślimaka poz. 1 – 150 obr./min, poz. 2 – 210 obr./min, rewers – 100 obr./min., wydajność chwilowa 180kg/h, waga 7,3 kg.	szt.	1
20.	<u>Blender</u> Do ubijania, ucierania i miksowania. Przeznaczony do naczyń o pojemności 10 l, dł. całkowita 500 mm, dł. ramienia miksującego 200 mm, Ø osłony noża 65 mm, rodzaj ramienia – stałe, moc 250 W, waga 2 kg, stała prędkość 9000 obr./min.	szt.	1
21.	<u>Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym</u> Na gaz ziemny GZ 50, w zestawie dysze na gaz z butli propan butan, 3 palniki 3 kW, 1 palnik 1,8 kW, 1 palnik wok 3,5 kW,	szt.	1

	<p>zapalnik elektryczny, zawór termopary, 3-częściowy żeliwny ruszt, regulowana wysokość nóżek, waga 74 kg. Piekarnik konwekcyjny, elektryczny 2,7 kW, 2 wentylatory bez rewersu, termostat od 100°C do 275°C, timer, dodatkowy górny element grzewczy 2,5 kW umożliwiający grilowanie, oświetlona komora ze stali nierdzewnej, w zestawie 2 ruszty GN 1/1.</p>		
22.	<p><u>Nakładka na ruszt kuchenny</u> Wykonana ze stali chromowej, do umieszczania małych garnków na dużych rusztach kuchennych, wym. 255 x 255 x 25 mm.</p>	szt.	1
23.	<p><u>Szafa chłodnicza o poj. 1300 l</u> 2-drzwiowa, obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 430, tylna zewnętrzna ściana ze stali galwanizowanej, chłodzenie statyczne wspomagane wewnętrznym wentylatorem, z agregatem dolnym, filtr przeciwpylowy, klasa klimatyczna 4, gr. izolacji 60 mm, samozamykające się, nieprzystawne drzwi wyposażone w zamek, 4 kółka, w tym 2 z hamulcami, cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat, zakres temp. - 5/+5°C, czynnik chłodzący R134A (280 g), wym. 1382 x 800 x 2110 mm, wym. komory 1262 x 640 x 1525 mm, w zestawie 6 półek GN 2/1, śr. dobowe zużycie energii elektrycznej 3 kW, moc 420 W, waga 180 kg.</p>	szt.	1
24.	<p><u>Szafa chłodnicza o poj. 580 l</u> 1-drzwiowa, obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 430, tylna zewnętrzna ściana ze stali galwanizowanej, chłodzenie statyczne wspomagane wewnętrznym wentylatorem, z agregatem dolnym, filtr przeciwpylowy, klasa klimatyczna 4, gr. izolacji 60 mm, samozamykające się, nieprzystawne drzwi wyposażone w zamek, 4 kółka, w tym 2 z hamulcami, cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat, zakres temp. - 5/+5°C, czynnik chłodzący R134A (220 g), wym. 685 x 800 x 2100 mm, wym. komory 565 x 640 x 1525 mm, w zestawie 3 półki GN 2/1, śr. dobowe zużycie energii elektrycznej 2,5 kW, moc. 260 W, waga 110 kg.</p>	szt.	1
25.	<p><u>Szafa chłodnicza o poj. 350 l</u> 1-drzwiowa, obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej, wewnątrz z tworzywa ABS, tylna zewnętrzna ściana oraz dół z ocynkowanej blachy, chłodzenie statyczne wspomagane wentylatorem, możliwość zmiany otwierania drzwi, zamek w drzwiach, gr. izolacji 45 mm, zakres temp. 2/8°C, czynnik chłodzący R600a, wym. 600 x 585 x 1850 mm, wym. komory 480 x 450 x 1580 mm, półki: 500 x 415 mm – 3 szt., 500 x 211 mm – 1 szt., moc. 130 W, waga 69 kg.</p>	szt.	1
26.	<p><u>Zamrażarka skrzyniowa</u> Obudowa z aluminium, pokrywa z tworzywa VCM zamykana na klucz, chłodzenie wymuszone z automatycznym rozmrażaniem, kompresor umieszczony pod komorą, izolacja z pianki o gr. 70 mm, oświetlenie LED w komorze, cyfrowy wyświetlacz, ręczny regulator temperatury, wyposażona w 2 kółka i 2 regulowane nóżki, zakres temp. -26/-18°C, klasa</p>	szt.	1

	<p>klimatyczna SN-T, czynnik chłodniczy R600a, 2 kosze w zestawie, poj. 503 l, wym. 1655 x 785 x 840 mm, moc. 115 W.</p>		
27.	<p><u>Stół z szafką</u> Przyścienny, z drzwiami suwanymi na zespołach jezdnych, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430, konstrukcja spawana, blat wzmocniony profilem stalowym, rant 40 mm, półka wyjmowana, nieprzestawna, nogi z regulacją wysokości, wym. 1600 x 600 x 850 mm.</p>	szt.	1
28.	<p><u>Zmiękcacz do wody z tradycyjnymi zaworami</u> Max./min. ciśnienie wody od 1 do 8 barów, przepływ nominalny 1000 l/h, temp. otoczenia od 4°C do 35°C, temp. wody zasilającej od 4°C do 25°C, rozmiar przyłącza 3/8", wydajność filtra: 20°F – 1680, 30°F – 1120, 40°F – 840, poj. 8 l, Ø 185 mm, wys. 400 mm. Podczas regeneracji zmiękczacza nie można korzystać z urządzenia do niego podłączonego.</p>	szt.	1
29.	<p><u>Młynek do odpadków</u> Kołnierz mocujący oraz wewnętrzne elementy młynka wykonane ze stali nierdzewnej, zdejmowana osłona przeciwbryzgowa oraz zaślepka gardzieli młynka, szybkoobrotowy silnik 4000 obr./min, łożysko samosmarujące, w zestawie przewód zasilający oraz włącznik z wężukiem, moc. 550 W, Ø 210 mm, wys. 406 mm.</p>	szt.	1
30.	<p><u>Naświetlacz do jaj</u> Obudowa i kratka ze stali nierdzewnej, czas sterylizacji 150 s, jednorazowa dezynfekcja 30 szt. jaj, automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie, zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem lamp UV, moc 78 W, wym. 358 x 512 x 255 mm.</p>	szt.	1
31.	<p><u>Wyciskarka wolnoobrotowa</u> Możliwość wyciskania soków z różnego rodzaju owoców (również bananów), warzyw i ziół, a także z orzechów, z migdałów. Składa się z: pojemnika na pulpę o poj. 1,5 l, pojemnika na sok o poj. 1,5 l, filtra oddzielającego miąższ, szczotki do czyszczenia. Prędkość 48 obr./min, szerokość tuby – na całe owoce, blokada kapania, system czyszczenia podczas pracy, bieg wsteczny, funkcja czyszczenia poprzez nalanie wody do tuby, silnik indukcyjny., moc 240 W, wym. 200 x 155 x 440 mm.</p>	szt.	1
32.	<p><u>Okap kuchenny</u> Obudowa w całości wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażony w wentylator z dwoma prędkościami pracy, włącznik na przednim panelu okapu, automatyczne zwiększenie prędkości przy otwarciu drzwi pieca, 2 nierdzewne filtry labiryntowe, z możliwością mycia w zmywarkach, z koniecznością podłączenia do odpływu, moc 0,3 W, wym. 920 x 960 x 300 mm.</p>	szt.	1
33.	<p><u>Talerz płytki</u> Wykonany z trwałego materiału, odporność na stłuczenia 3-krotnie większa niż w przypadku porcelany, kolor biały, bez zdobień, możliwość mycia w zmywarkach, Ø 195 mm, wys.</p>	szt.	120

	15 mm.		
34.	<u>Talerz głęboki</u> Wykonany z trwałego materiału, odporność na stłuczenia 3-krotnie większa niż w przypadku porcelany, kolor biały, bez zdobień, możliwość mycia w zmywarkach, Ø 225 mm, wys. 30 mm.	szt.	120
35.	<u>Kubek</u> Wykonany z trwałego materiału, odporność na stłuczenia 3-krotnie większa niż w przypadku porcelany, kolor biały, bez zdobień, możliwość mycia w zmywarkach, poj. 300 ml, Ø 79 mm, wys. 93 mm.	szt.	120
36.	<u>Nóż stołowy</u> Wykonany ze stali nierdzewnej, polerowany maszynowo, lustrzane wykończenie, dł. 205 mm, w kompletach po 6 szt.	kpl.	20
37.	<u>Widelec stołowy</u> Wykonany ze stali nierdzewnej, polerowany maszynowo, lustrzane wykończenie, dł. 205 mm, w kompletach po 6 szt.	kpl.	20
38.	<u>Łyżka stołowa</u> Wykonana ze stali nierdzewnej, polerowana maszynowo, lustrzane wykończenie, dł. 205 mm, w kompletach po 6 szt.	kpl.	20
39.	<u>Łyżka deserowa</u> Wykonana ze stali nierdzewnej, polerowana maszynowo, lustrzane wykończenie, dł. 186 mm, w kompletach po 6 szt.	kpl.	20
40.	<u>Deska drewniana mała</u> Do krojenia chleba, z wyjmowaną kratką, wym. 475 x 322 mm.	szt.	1
41.	<u>Deska drewniana duża</u> Wykonana z klejonego drewna, z uchwyty, rozmiar GN 1/1, wym. 530 x 325 x 45 mm.	szt.	1
42.	<u>Mata antypoślizgowa</u> Wykonana z pianki PVC, możliwość przycinania do wymaganego rozmiaru, nieodpowiednia do bezpośredniego kontaktu z żywnością, wym. 1500 x 300 mm.	szt.	1
43.	<u>Nóż do siekania ziół</u> Z podwójnym ostrzem, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, rączka z polipropylenu dł. 230 mm.	szt.	1
44.	<u>Tarka do sera</u> Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, rączka z polipropylenu, Ø oczek 3 mm, wym. 170 x 75 mm.	szt.	1
45.	<u>Nożyk do pomidorów</u> Wykonany ze stali nierdzewnej, uchwyt z polipropylenu, dł. ostrza 110 mm, dł. noża 230 mm.	szt.	1
46.	<u>Łopatka do serów miękkich</u> Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, rączka wykonana z polipropylenu, dł. 160 mm.	szt.	1

47.	<u>Maszynka do zmięczania mięsa</u> Umożliwia głębokie nacinanie włókien mięsnych przy jednoczesnym delikatnym jego rozbijaniu, 51 ostrzy, 3 rzędy po 15 ostrzy, w czerwonej obudowie dopasowanej do kształtu dłoni, wym. 150 x 42 x 118 mm.	szt.	1
48.	<u>Pęseta do usuwania ości</u> Dł. 120 mm.	szt.	1
49.	<u>Miarka stalowa mała</u> Wykonana ze stali nierdzewnej, poj. 1 l, podziałka wewnątrz miarki, Ø 120 mm, wys. 135 mm.	szt.	1
50.	<u>Miarka stalowa duża</u> Wykonana ze stali nierdzewnej, poj. 2 l, podziałka wewnątrz miarki, Ø 140 mm, wys. 175 mm.	szt.	1
51.	<u>Szczypce uniwersalne małe</u> Wykonane ze stali nierdzewnej, rączka powlekana tworzywem PCV w kolorze czarnym, dł. 250 mm.	szt.	1
52.	<u>Szczypce uniwersalne duże</u> Wykonane ze stali nierdzewnej, rączka powlekana tworzywem PCV w kolorze czarnym, dł. 300 mm.	szt.	1
53.	<u>Szpatuła kątowna giętka</u> Wykonana ze stali nierdzewnej, uchwyt z polipropylenu, odporność termiczna do 80°C, wym. 325 x 95 x 1,2 mm.	szt.	1
54.	<u>Szpatuła kątowna giętka perforowana</u> Wykonana ze stali nierdzewnej, uchwyt z polipropylenu, odporność termiczna do 80°C, wym. 370 x 73 x 1 mm.	szt.	1
55.	<u>Drewniane łyżki kuchenne</u> W zestawie 3 szt.: o dł. 300 mm, o dł. 350 mm oraz o dł. 400 mm.	kpl.	1
56.	<u>Chochła</u> Wykonana z jednego kawałka stali nierdzewnej, pozbawiona spawów i zagięć, wywinięty brzeg zabiegający kapaniu, poj. 0,125 l, Ø 80 mm, dł. 320 mm.	szt.	1
57.	<u>Chochła</u> Wykonana z jednego kawałka stali nierdzewnej, pozbawiona spawów i zagięć, wywinięty brzeg zabiegający kapaniu, poj. 0,25 l, Ø 100 mm, dł. 400 mm.	szt.	1
58.	<u>Chochła</u> Wykonana z jednego kawałka stali nierdzewnej, pozbawiona spawów i zagięć, wywinięty brzeg zabiegający kapaniu, poj. 0,35 l, Ø 120 mm, dł. 450 mm.	szt.	1
59.	<u>Chochła</u> Wykonana z jednego kawałka stali nierdzewnej, pozbawiona spawów i zagięć, wywinięty brzeg zabiegający kapaniu, poj. 0,75 l, Ø 145 mm, dł. 440 mm.	szt.	1

60.	<u>Łyżka cedzakowa</u> Wykonana z jednego kawałka stali nierdzewnej, pozbawiona spawów i zagięć, Ø 90 mm, dł. 370 mm.	szt.	1
61.	<u>Łyżka cedzakowa</u> Wykonana z jednego kawałka stali nierdzewnej, pozbawiona spawów i zagięć, Ø 115 mm, dł. 430 mm.	szt.	1
62.	<u>Widelec do mięs</u> Wykonany z jednego kawałka stali nierdzewnej, pozbawiony spawów i zagięć, wym. 35 x 350 mm.	szt.	1
63.	<u>Szpatuła</u> Wykonana z jednego kawałka stali nierdzewnej, pozbawiona spawów i zagięć, dł. 340 mm.	szt.	1
64.	<u>Szpatuła cedzakowa</u> Wykonana z jednego kawałka stali nierdzewnej, pozbawiona spawów i zagięć, dł. 340 mm.	szt.	1
65.	<u>Łyżka do serwowania</u> Wykonana z jednego kawałka stali nierdzewnej, pozbawiona spawów i zagięć, dł. 325 mm.	szt.	1
66.	<u>Różga mała</u> Wykonana ze stali nierdzewnej, składa się 8 wrzecion, gr. wrzeciona 2,2 mm, dł. różgi 350 mm.	szt.	1
67.	<u>Różga duża</u> Wykonana ze stali nierdzewnej, składa się 8 wrzecion, gr. wrzeciona 2,2 mm, dł. różgi 400 mm.	szt.	1
68.	<u>Waga kuchenna z legalizacją</u> Zakres 10 kg, duży jednostronny wyświetlacz LCD, 5-cyfrowy o wym. 91 x 36 mm, funkcja uśredniania odczytu, funkcja tarowania, wbudowane gniazdo na baterie 6 x AA 1,5 A (baterie w zestawie), możliwość indywidualnego określenia czasu, po którym nastąpi wyłączenie wagi, zasilacz 230 V, wym. szalki 222 x 151 mm, wym. wagi 239 x 227 x 66 mm, waga 1,65 kg, moc 0,25 W, dokładność 2/5 g.	szt.	1
69.	<u>Termometr cyfrowy z sondą</u> Zakres pomiaru od -40°C do +200°C, jednostka pomiaru °C lub °F, stopniowanie 1°C, dokładność ±2°C, funkcja zachowania temperatury pomiaru, sonda ze stali nierdzewnej 65 mm, automatyczne wyłączanie, osłona sondy, baterie w zestawie.	szt.	1
70.	<u>Timer kuchenny analogowy</u> Odliczanie max. 60 min, dokładność do 1 min, tylna obudowa na magnes, czerwona linia wskazująca upływ czasu, czytelna tarcza, widoczna z dużej odległości, Ø 80 mm.	szt.	1
71.	<u>Gałkownica mała</u> Wykonana ze stali nierdzewnej, wym. 62 x 43 mm, poj. 1/30 l.	szt.	1
72.	<u>Gałkownica duża</u> Wykonana ze stali nierdzewnej, wym. 70 x 52 mm, poj. 1/20 l.	szt.	1

73.	<u>Walek</u> Powierzchnia pokryta materiałem nieprzywierającym, oparty na tulejach ślizgowych, w zestawie stojak chromowany, Ø 75 mm, dł. 250 z rączkami 470 mm, waga 1,65 kg.	szt.	1
74.	<u>Pędzelek mały</u> Wykonany z silikonu, uchwyt z polipropylenu, wym. 35 x 235 mm.	szt.	1
75.	<u>Pędzelek duży</u> Wykonany z silikonu, uchwyt z polipropylenu, wym. 50 x 235 mm.	szt.	1

