

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
REMONT POMIESZCZEN RATAJE						
1		KUCHNIA				
1	KNR-W 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.	5.00		
d.1	1122-02					
2	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	79.03		
d.1	1202-09					
3	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	61.74		
d.1	0830-04					
4	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	17.29		
d.1	0830-06					
5	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	61.74		
d.1	1134-02					
6	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	17.29		
d.1	1134-01					
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	79.03		
d.1	1510-03					
8		Montaż okapu z wyciągiem + kanał	kpl.	1.00		
d.1	kalk. własna					
9	KSNR 5 0401-06	Wypusty wykonywane przewodami wciągany do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpdo-łoże z cegły	wyp.	5.00		
d.1						
10	KNR-W 4-01	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt.	1.00		
d.1	1301-07					
	analogia					
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m	25.54		
d.1	1212-28					
12		Zabudowa przewodów wentylacyjnych	kpl.	1.00		
d.1	kalk. własna					
13	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	16.02		
d.1	0820-08					
14	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	17.29		
d.1	0812-05					
15	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	17.29		
d.1	2806-05					
16	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	18.26		
d.1	2809-04					
17	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	16.02		
d.1	1134-02					
18	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	17.29		
d.1	1134-01					
19		Montaż zlewozmywaka z baterią	kpl.	1.00		
d.1	kalk. własna					
20		Drobne przeróbki instalacji wod.-kan. oraz gniazd	kpl.	1.00		
d.1	kalk. własna					
2		UBIKACJA				
21	KNR-W 4-03	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl.	1.00		
d.2	1133-07					
22	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	8.79		
d.2	0820-08					
23	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	2.14		
d.2	0812-05					
24	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	2.14		
d.2	2805-05					
25	NNRNKB 202	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm	m ²	12.01		
d.2	2802-04					
26	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m ²	2.14		
d.2	1134-01					
27	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	12.60		
d.2	1202-09					
28	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	9.38		
d.2	0830-04					
29	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m ²	21.39		
d.2	1134-02					
30	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	9.38		
d.2	1510-03					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
31	KSNR 5 0401-d.2 06	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodołoże z cegły	wyp.	2.00		
32	KSNR 5 0502-d.2 01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych	kpl.	1.00		
33	KSNR 5 0401-d.2 04	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych - podejście pod lampy, wentylator	wyp.	2.00		
34	d.2 kalk. własna	Montaż wentylatora łazienkowego	szt.	1.00		
35	KNR-W 4-01 d.2 1301-07	analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt.	1.00	
36	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	1.00		
37	KNR-W 4-02 d.2 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	1.00		
38	KNR-W 4-02 d.2 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1.00		
39	KNR-W 4-02 d.2 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.	1.00		
40	KNR-W 4-02 d.2 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.	1.00		
41	KNR-W 4-02 d.2 0237-03	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm	szt.	1.00		
42	KNR-W 4-02 d.2 0237-04	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 100 mm	szt.	1.00		
43	KNR-W 4-02 d.2 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm	szt.	2.00		
44	d.2 kalk. własna	Montaż miski ustępowej wraz z zabudową spłuczki typu geberit	kpl.	1.00		
45	KNR-W 2-15 d.2 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00		
46	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00		
47	KNR-W 2-15 d.2 0143-01	analogia	Podgrzewacz do wody podumywalkowy przepływowy	kpl.	1.00	
48	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe "50"	kpl.	1.00	
49	KNR-W 2-15 d.2 0230-05	analogia	Szafka wisząca pod umywalkę	kpl.	1.00	
50	KNR-W 2-02 d.2 2005-03	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m ²	2.14		
51	KNR-W 2-02 d.2 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	2.14		
3		KORYTARZ				
52	KNR-W 4-01 d.3 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	9.57		
53	NNRNKB 202 d.3 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	9.57		
54	NNRNKB 202 d.3 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	14.48		
55	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	9.57		
56	KNR-W 4-01 d.3 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	1.44		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
57 d.3	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uży- teczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³	1.44		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: