

Kraty pod drzewa i Osłony drzew

Roślinność w mieście, jak nigdzie indziej, jest narażona na niekorzystne warunki rozwoju. Zanieczyszczenie powietrza, słabsze nasłonecznienie, wandalizm to tylko niektóre z nich. Kraty pod drzewa i osłony z jednej strony mają zapewnić lepszą ochronę wzrastającym roślinom, z drugiej umiejętnie wpasować się w styl przestrzeni. Wśród osłon można wybierać produkty z serii Klasyka i Styl oraz serii Uniwersalne rozwiązania.



Dane techniczne
 - średnica: 200 cm
 - średnica otworu: 60 cm
 - waga: ok. 270 kg
 - komplet: 6 elementów
Materiały
 - odlew żeliwny, malowany tradycyjnie
Kolorystyka
 - czerni, grafit
Montaż:
 - na podsypce z kruszywa
 - na stalowym stelażu (dostępnym na zamówienie)





Dane techniczne
 - szerokość: 100 cm
 - długość: 100 cm
 - średnica otworu: 50 cm
 - waga: ok. 80 kg
 - komplet: 2 elementy
Materiały
 - odlew żeliwny, malowany tradycyjnie
Kolorystyka
 - czerni, grafit
Montaż
 - na podsypce z kruszywa
 - na stalowym stelażu (dostępnym na zamówienie)




Cedr ^{krata} 014108

Grab ^{krata} 014110



Dane techniczne
 - średnica: 150 cm
 - średnica otworu: 70 cm
 - waga: ok. 150 kg
 - komplet: 4 elementy
Materiały
 - odlew żeliwny, malowany tradycyjnie
Kolorystyka
 - czerni, grafit
Montaż
 - na podsypce z kruszywa
 - na stalowym stelażu (dostępnym na zamówienie)





Dane techniczne
 - szerokość: 150 cm
 - długość: 150 cm
 - średnica otworu: 70 cm
 - waga: ok. 110 kg
 - komplet: 4 elementy
Materiały
 - odlew żeliwny, malowany tradycyjnie
Kolorystyka
 - czerni, grafit
Montaż
 - na podsypce z kruszywa
 - na stalowym stelażu (dostępnym na zamówienie)



Heban ^{krata} 014109

Klon ^{krata} 014117







Dane techniczne	014101	014102	014103	014104
- szerokość:	120 cm	150 cm	190 cm	190 cm
- długość:	120 cm	150 cm	190 cm	190 cm
- średnica otworu:	70 cm	70 cm	70 cm	110 cm
- waga:	ok. 110 kg	ok. 150 kg	ok. 242 kg	ok. 210 kg
- komplet: 4 elementy				
Materiały				
- odlew żeliwny, malowany tradycyjnie				
Kolorystyka				
- czerni, grafit				
Montaż				
- na podsypce z kruszywa				
- na stalowym stelażu (dostępnym na zamówienie)				




krata
014101 **Platan**



Dane techniczne	014105	014106	014107
- średnica:	150 cm	190 cm	190 cm
- średnica otworu:	70 cm	70 cm	110 cm
- waga:	ok. 110 kg	ok. 200 kg	ok. 160 kg
- komplet: 4 elementy			
Materiały			
- odlew żeliwny, malowany tradycyjnie			
Kolorystyka			
- czerni, grafit			
Montaż			
- na podsypce z kruszywa			
- na stalowym stelażu (dostępnym na zamówienie)			



krata
014105 **Jesion**




Dane techniczne

- szerokość: 180 cm
- długość: 180 cm
- średnica otworu: 60 cm
- waga: ok. 230 kg
- średnica otworu na oświetlenie: 24 cm
- komplet: 4 elementy

Materiały









– odlew żeliwny, malowany tradycyjnie

Kolorystyka

- czerni, grafit

Montaż


- na podsypce z kruszywa
- na stalowym stelażu (dostępnym na zamówienie)


Platan ^{krata} 014123



możliwości aranżacji krat: sposoby komponowania krat Platan 150x150 cm (014102) i Jesion średnica 150 cm (014105)
- komplety zestawiane na indywidualne zamówienia.



- Dane techniczne**
 - szerokość: 203 cm
 - długość: 203 cm
 - średnica otworu: 62 cm
 - waga: ok. 280 kg
 - komplet: 4 elementy
 - średnica otworu pod kielich irygacyjny: 11 cm
- Materiały**
 - odlew żeliwny, malowany tradycyjnie
- Kolorystyka**
 - czerni, grafit
- Montaż**
 - na podsypce z kruszywa
 - na stalowym stelażu (dostępnym na zamówienie)




krata
014121 **Olcha**



- Dane techniczne**
 - średnica: 11/7 cm
 - wysokość: 14,5 cm
 - waga: ok. 3 kg
- Materiały**
 - odlew żeliwny, malowany tradycyjnie
- Kolorystyka**
 - czerni, grafit
- Montaż**
 - poprzez umiejscowienie w otworze kraty



kielich irygacyjny
014120



Dane techniczne

- wysokość: 150 cm
- średnica: 40/70 cm
- waga: ok. 24 kg

Wersje produkcyjne

- wymiary dostosowywane indywidualnie do wewnętrznej średnicy kraty pod drzewo

Materiały

- konstrukcja: stalowa, malowana proszkowo

Kolorystyka

- czerni, grafit

Montaż

- przez przykręcenie do kraty
- przez zabetonowanie elementów kotwiących

015206**Dane techniczne**

- wysokość: 150 cm
- średnica: 40/70 cm
- waga: ok. 38 kg

Wersje produkcyjne

- na rzucie ośmiokąta
- wymiary dostosowywane indywidualnie do wewnętrznej średnicy kraty pod drzewo

Materiały




- konstrukcja: stalowa, malowana proszkowo

Kolorystyka

- czerni, grafit



Montaż

- przez przykręcenie do kraty
- przez zabetonowanie elementów kotwiących

015203**Brzoza** osłona **015206****Kasztan** osłona **015203**

wersja produkcyjna

015206



wersja produkcyjna

015203

**Dane techniczne**

- wysokość: 150 cm
- średnica: 40/70 cm
- waga: ok. 36 kg

Wersje produkcyjne

- wymiary dostosowywane indywidualnie do wewnętrznej średnicy kraty pod drzewo

Materiały





- konstrukcja: stalowa, malowana proszkowo

Kolorystyka

- czerni, grafit

Montaż

- przez przykręcenie do kraty
- przez zabetonowanie elementów kotwiących

015204**Wierzba** osłona **015204**

wersja produkcyjna

015204

