



UWAGI:

1. Na rysunkach podano geometrię i ogólne wytyczne wykonania przesł. Rozwiązania szczegółowe dot. profili i mocowania - wg systemów wykonawcy, w uzgodnieniu z projektantem.
2. Kotwy mocować za pomocą śrub poprzez otwory "fasolkowe" umożliwiające kompensację naprężeń.
3. Profile ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor czarny półmat.
4. Przed wykonaniem przesł wymiary sprawdzić na miejscu uwzględniając różne wysokości słupów.
5. Różnice w odległości między słupami niwelować długością elementów kotwiących
6. Elementy kamienne ogrodzenia oczyścić z sadzy, pyłów, nalotów organicznych i zabezpieczyć środkami do konserwacji kamienia.

PPD WroTECH sp. z o.o. ul. Kunieckiego 15, 54-616 Wrocław, tel. 071/357 57 57, fax 071/357 76 38 e-mail: biuro@wrotech.com.pl			
Inwestor:	Urząd Miasta i Gminy Wąchock		
Temat projektu:	Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap 1		
Temat rysunku:	Projekt remontu ogrodz. szkolenego, od ul. Kościelnej. Detale.		
Projektował: mgr inż. arch. Barbara Nowak upr. nr 287/91/UW mgr inż. arch. Marta Michalak	Sprawdził: mgr inż. arch. Anita Stężycka upr. nr 361/87/UW		Nr rysunku: 71Z
Data: 06.2010	Stadium: PW	Branża: Architektura	Nr projektu: BGK 28/2009 Skala: 1:50