



FASERFIX®SUPER 300


FASERFIX®SUPER 300, ruszty, klasa C 250



ruszt żeliwny, szczelinowy
SW 2 x 140/20, czarny




ruszt kratowy MW 30/15,
ocynk.



ruszt kratowy MW 30/30,
ocynk.

	DŁUGOŚĆ MM	SZEROKOŚĆ MM	WYSOKOŚĆ MM	POWIERZCHNIA WLOTOWA CM²/M	MASA KG	NR KATALOG.
ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 140/20, czarny	500	377	40	1328	18,7	4064
ruszt kratowy MW 30/15, ocynk.	1000	377	40	2127	32,1	4075
ruszt kratowy MW 30/15, ocynk.	500	377	40	2127	17,0	4076
ruszt kratowy MW 30/30, ocynk.	1000	377	40	2355	29,1	4073
ruszt kratowy MW 30/30, ocynk.	500	377	40	2355	15,2	4074

FASERFIX®SUPER 300, ruszty, klasa D 400



ruszt żeliwny, szczelinowy
SW 2 x 140/20, czarny

	DŁUGOŚĆ MM	SZEROKOŚĆ MM	WYSOKOŚĆ MM	POWIERZCHNIA WLOTOWA CM²/M	MASA KG	NR KATALOG.
ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 140/20, czarny	500	377	40	1328	20,6	4063

Istnieje możliwość wykonania rusztów żeliwnych z powłoką KTL.