





Balustrada ze stali nierdzewnej z wypełnieniami przelotowymi przez słupki, mocowanie balustrady proste, wykonanie standardowe: Słupki fi 50mm, pochwyt fi 50mm, pręt wypełniający 10mm.



1. TYNK MINERALNY BARANEK 1,5 mm, kolor RAL 9001
2. TYNK MINERALNY BARANEK 3,0 mm, kolor RAL 7016
3. DESKI ELEWACYJNE, profil SOFTLINE
4. PŁYTKI WŁÓKNOCEMENTOWE, np. Euroline, GRAFITOWE
5. RYNNY I RURY SPUSTOWE OCYNKOWANE
6. ISTNIEJĄCA OKŁADZINA KAMIENNA - oczyszczona i zalimpregnowana
7. BALUSTRA DA STALOWA ze stali nierdzewnej
8. ZADASZENIE SYSTEMOWE LIGHTLINE XL, biała satyna
9. MOZAIKOWA MASA TYNKARSKA, kolor grafitowy
10. DRZWI DO WYMIANY na metalowe, kolor grafitowy RAL 7011
11. PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE grafitowe

PPD WroTECH sp. z o.o.				ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław, tel. 071/357 57 57, fax 071/357 76 36 e-mail: biuro@wrotech.com.pl			
Inwestor:		Urząd Miasta i Gminy Wąchock					
Temat projektu:		Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I					
Temat rysunku:		Remont elewacji budynku Poczty i Policji.					
Projektował:		mgr inż. arch. Barbara Nowak upr. nr 287/91/UW mgr inż. arch. Marta Michalak		Sprawdził: mgr inż. arch. Anita Stężycka upr. nr 361/87/UW			
Data:	Stadium:	Branża:		Skala:	Nr projektu:	Nr rysunku:	
04.2010	PW	Architektura		1:100	BGK 28/2009	11/A	