



Rzut fundamentów, 1:50



L1, 1:50

S4, 1:50


S3, 1:50



S1, 1:50

S2, 1:50

S5, 1:50



Zestawienie zbrojenia fundamentów												
Nr pręta	Ø	Stal	Długość (mm)	Szulk	Długość (m)						UWAGI	
					Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20		Ø22
1	12	B500SP	1070	58	-	-	-	59,92	-	-	-	-
3	10	-	500	38	-	-	-	19,00	-	-	-	-
4	10	-	1700	8	-	-	-	8,80	-	-	-	-
5	10	-	1620	4	-	-	-	6,48	-	-	-	-
7	12	-	1720	4	-	-	-	6,88	-	-	-	-
9	10	-	500	6	-	-	-	3,60	-	-	-	-
10	10	-	800	2	-	-	-	3,60	-	-	-	-
11	10	-	600	16	-	-	-	3,60	-	-	-	-
12	10	-	600	16	-	-	-	3,60	-	-	-	-
Dł. łączna prętów					0,00	0,00	115,20	202,08	0,00	0,00	0,00	(m)
Masa jednostkowa					0,222	0,395	0,517	0,868	1,38	2,47	2,98	(kg/m)
Masa całkowita					0,00	0,00	71,08	179,45	0,00	0,00	0,00	(kg)
Razem stali B500SP					230,53 (kg)							
Masa całkowita					286 (kg)							
Dodatek na zbrojenie 15%					37,36 (kg)							
Masa całkowita stali B500SP					286 (kg)							

Nr pręta	Ø	Stal	Długość (mm)	Szulk	Ø6	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	Ø22	UWAGI
1	6	-	900	192	-	-	172,80	-	-	-	
2	6	-	1300	10	-	-	-	-	-	-	
3	6	-	500	15	-	-	7,50	-	-	-	
4	6	-	2300	5	-	-	11,50	-	-	-	
5	6	-	1700	10	-	-	-	-	-	-	
Dł. łączna prętów											
			0,222	0,395	0,617	0,868	1,36	2,47	2,56	2,56	(kg/m)
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(kg)
			Masa całkowita								49,24 (kg)
			Masa całkowita								7,39 (kg)
			Dodatek na zbrojenie 15%								1,11 (kg)
			Masa całkowita stali S10S								57 (kg)

Beton B25
Stal AIII-N: B500SP, A0: S10S
Otulina słupów: 20 mm
Otulina fundamentów: 50 mm
Drewno: sosnowe, kl. C30

PPD WROTECH sp. z o.o.

ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław, tel. 071357 57 57, fax 071357 76 36
e-mail: biuro@wrotech.com.pl

Investor:

Urząd Miasta i Gminy Wąchock

Temat projektu:

Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I

Temat rysunku:

Szalet miejski - rzut fundamentów.

Projektowali:

inż. Adam Klimek
nr upr. 358/O1/DUW

inż. Katarzyna Wojtasik
nr upr. 277/68

Sprawy:

inż. Andrzej Jasiewicz
nr upr. 277/68

Data:

06.2010

Stadium:

PW

Branża:

Konstrukcja

Skala:

1:50

Nr projektu:

BGK 28/2009

Nr rysunku:

K01 - 1