



- *A
Izolacja Fundament SBS
Bloczki betonowe 24cm
Izolacja Fundament SBS
Polistyren 12cm - metoda lekka-mokra
- *B
Tynk gipsowy 1cm
Bloczki gazobetonowe 24cm
Izolacja Fundament SBS
Polistyren 12cm - metoda lekka-mokra
- *C
Tynk gipsowy 1cm
Bloczki gazobetonowe 24cm
Styropian EPS 70-040 12cm - metoda lekka-mokra

- *D
Blachodachówka
Łaty 40*50
Kontrłaty 25*40
Folia paroprzepuszczalna
Pretfabrykowany wiązar krałowy
Wełna mineralna 20cm λ=0.042
Folia paroszczelna
Sufit podwieszany - płyty karton-gips, na ruszcie
- *E
Wykładzina rulonowa
Zbrojona posadzka betonowa C20/25 (B25) 5cm
Styropian EPS 100-038 15cm
2* folia PE lub PCW
Beton C8/10 (B10) 10cm
Zagęszczona podsypka płaszczysta 20cm

JT		PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Justyna Turlińska-Górzny, tel. kom. 0 509 093 021 Nieżymiec 104 77-300 Człuchów e-mail: j.turlińska@wp.pl	RYS. NR 4
INWESTOR:	GINIA WACHOCK UL. WIELKOWIEJSKA 1 27-215 WACHOCK		
ADRES:	BUDOWA BUDYNKU WIELKOPIŁNOSCIOWEGO DLA POTRZEB OGCHOTNICZEJ STRĄŻY POŻARNEJ I WIEJSKIEGO DOMU KULTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ZŁAZDU Z DROGI GMINNEJ		
ADRES:	WIELKA WIEŚ, DZ. NR 1320/41, 1320/42, 1320/13 OBR.261105, 5.0008		
NADZWA PROJEKTU:	PRZEMOŁ A-A	SKALA 1:50	
PROJEKTANT PROJEKTANTA KONSTRUKTORA	mgr inż. MIROSŁAWA PILARSKA Upr. bud. nr 472/68 do projektowania w specjalności arch., konstr. - budowl. i instalacyjnej	30.05.2013r.	
SPRAWDZALACZ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. PIOTR ADAMOWSKI Upr. bud. nr 0014/227/2006 do projektowania w specjalności architektonicznej	30.05.2013r.	
SPRAWDZALACZ KONSTRUKCJA	mgr inż. MIROSŁAWA STANISŁAWSKA Upr. bud. nr 0014/227/2006 do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	30.05.2013r.	
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. arch. JUSTYNA TURLIŃSKA-GÓRZNY	30.05.2013r.	