

Jednostka projektowa:

Stolbud – Justyna Rybak,
Wielka Wieś 8 27-215 Wąchock
tel: 880-149-474; 880-815-418

PRZEDMIAR

*Budowa elementów siłowni zewnętrznej,
placu zabaw i małej architektury w
miejscowości Wąchock*


Inwestor:

*Gmina Wąchock
Wielkowiejska 1,
27 – 215 Wąchock*

Adres inwestycji:

*Działki ewid. nr 4860/1, 2239/1, 4816/16, 4816/17
WĄCHOCK*

Sporządziła: mgr inż. Justyna Rybak

 mgr inż. Justyna Rybak
Spec. proj. w spec. konstr.-budowl.
SKW/0024/PWOK/13

Wąchock, lipiec 2014

Spis działów przedmiaru robót

	Zakres prac	Kod CPV
1	Plac zabaw	45.11.27.23-9
2	Plac do gry w szachy	45.11.27.23-9
3	Siłownia zewnętrzna	45233000-9
4	Dodatkowe wyposażenie terenu o elementy małej architektury	45.22.38.00-4

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość
I	45.11.27.23-9	Plac zabaw		
1	KNR 2-31 0101-01 S.S.T. p.1.1.7.1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm plac zabaw 203,8 chodnik 4,6 203,8+4,6	m2	208,4
2	KNR 2-31 0101-02 S.S.T. p.1.1.7.1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 203,8*18	m2	3668,4
3	KNR 4-01 0108-07 S.S.T. p.1.1.7.1	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km grunt kat. IV 100	m3	100
4	KNR 2-31 0104-07 S.S.T. p.1.1.7.2 S.S.T. p.1.1.7.3	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - pospółka plac zabaw 203,8 chodnik 6,2 203,8+6,2	m2	210
5	KNR 2-31 0104-08 S.S.T. p.1.1.7.2	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. - pospółka 203,8*5	m2	1019
6	KNR 2-31 0114-07 S.S.T. p.1.1.7.2	Podbudowa z kruszywa łamanego - frakcja 31,5 - 63 o grubości po zagęszczeniu 10 cm 203,8	m2	203,8
7	KNR 2-31 0114-08 S.S.T. p.1.1.7.2	Podbudowa z kruszywa łamanego - frakcja 0-31,5 - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 203,8*2	m2	407,6
8	KNR 2-31 0114-07 S.S.T. p.1.1.7.2	Podbudowa z kruszywa łamanego - frakcji 0-31,5i po zagęszczeniu 5 cm 203,8	m2	203,8
9	KNR 2-31 0105-03 S.S.T. p.1.1.7.3	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - chodnik 6,2	m2	6,2
10	kalkulacja własna S.S.T. p.1.1.7.4	Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa EPDM i SBR wykonana technologią na mokro gr. 8 cm 203,8	m2	203,8

11	KNR 2-31 0511-04 S.S.T. p.1.1.7.5	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej - chodnik	4,6	m2	4,6
12	KNR 2-31 0402-03 S.S.T. p.1.1.7.5	Ława pod obrzeża betonowa zwykła plac zabaw 7,2 chodnik 0,4 7,2+0,4		m3	7,6
13	KNR 2-31 0407-03 S.S.T. p.1.1.7.5	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wokół nawierzchni placu zabaw 56 przy ogrodzeniu 64 przy chodniku 6,2 56+64+6,2		m	126,2
14	kalk. własna S.S.T. p.3.9.1	Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej metalowej	1	kpl.	1
15	kalkulacja własna S.S.T. p.3.9.1	Dostawa i montaż huśtawki maluch wahadłowej podwójnej metalowej	1	kpl.	1
16	kalkulacja własna S.S.T. p.3.9.1	Zestaw placu zabaw Wesołe podwórko	1	kpl.	1
17	KNR 2-21 0202-02 S.S.T. p.4.9	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym	100	m2	100
18	KNR 2-21 0218-02 S.S.T. p.4.9	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	10	m3	10
19	KNR 2-21 0401-05 S.S.T. p.4.9	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	100	m2	100
20	kalkulacja własna S.S.T. p.2.9	Wykonanie ogrodzenia - ogrodzenie segmentowe ocynkowane wraz z furtką samozamykającą się. Wysokość ogrodzenia minimum 1 metr od poziomu terenu.	64	m	64
21	kalkulacja własna S.S.T. p.4.9	Nawierzchnie ze zrębków kolorowych gr. 15 cm	7	m3	7
II	45.11.27.23-9	Plac do gry w szachy			
22	KNR 2-31 0101-07 S.S.T. p.1.1.7.1	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 23 cm	14,4	m2	14,4
23	KNR 2-31 0104-05 S.S.T. p.1.1.7.2	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm- pospółka	14,4	m2	14,4
24	KNR 2-31 0105-03 S.S.T. p.1.1.7.2	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	14,4	m2	14,4

25	KNR 2-31 0402-03 S.S.T. p.1.1.7.5	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	0,65 m3	0,65
26	KNR 2-31 0407-03 S.S.T. p.1.1.7.5	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	10,8 m	10,8
27	KNR 2-31 0511-04 S.S.T. p.1.1.7.5	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej	14,4 m2	14,4
28	kalkulacja własna S.S.T. p.3.9.1	Stoły wraz z krzesłami betonowe do gry szachy wraz z montażem	2 kpl.	2
III	45233000-9	Siłownia zewnętrzna		
29	KNR 2-31 0101-07 S.S.T. p.1.1.7.1	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 29 cm 10*10	m2	100
30	KNR 2-31 0114-03 S.S.T. p.1.1.7.2	Podbudowa z kruszywa naturalnego - o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pospółka 10*10	m2	100
31	KNR 2-31 0114-07 S.S.T. p.1.1.7.2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - frakcja 0 - 31,5 mm 10*10	m2	100
32	KNR 2-31 0114-03 S.S.T. p.1.1.7.2	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm - piasek 10*10	m2	100
33	kalkulacja własna S.S.T. p.1.1.7.4	Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa EPDM i SBR - gr. 4 cm 10*10	m2	100
34	KNR 2-31 0407-05 S.S.T. p.1.1.7.5	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 52+32	m	84
35	KNR 2-31 0407-06 S.S.T. p.1.1.7.5	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	32 m	32
36	kalkulacja własna S.S.T. p.3.9.1	Zakup i dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej - biegacz i piechur	1 kpl.	1
37	kalkulacja własna S.S.T. p.3.9.1	Zakup i dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej - twister i stepper	1 kpl.	1
38	kalkulacja własna S.S.T. p.3.9.1	Zakup i dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej - jeździec	1 kpl.	1

39	kalkulacja własna S.S.T. p.3.9.1	Zakup i dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej - masażer i twister siedzący	1 kpl.	1
40	KNR 4-01 0108-07 S.S.T. p.1.1.7.1	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km grunt kat. IV	42 m3	42
41	KNR 2-01 0505-02 S.S.T. p.4.9	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	20 m2	20
42	kalkulacja własna S.S.T. p.1.1.7.1	Zabezpieczenie kabli w ziemi - rura osłonowa dwudzielna Arot fi 58 wraz z montażem	50 m	50
43	kalkulacja własna S.S.T. p.1.1.7.1	Zabezpieczenie kabli w ziemi - rura osłonowa dwudzielna Arot fi 120	50 m	50
IV	45.22.38.00-4	Dodatkowe wyposażenie terenu o elementy małej architektury		
44	kalkulacja własna S.S.T. p.3.9.1	Zakup i montaż stojaka rowerowego pięciostanowiskowego koloru czarnego	5 kpl.	5
45	kalkulacja własna S.S.T. p.3.9.1	Zakup i montaż koszy na śmieci koloru czarnego	9 kpl.	9
46	kalkulacja własna S.S.T. p.3.9.1	Zakup i montaż ławek parkowych stylizowanych	8 kpl.	8
47	kalkulacja własna S.S.T. p.3.9.1	Zakup i montaż słupków koloru czarnego wysokości 1m od poziomu terenu	35 kpl.	35
48	kalkulacja własna S.S.T. p.3.9.1	Zakup i montaż słupków niskich wysokości 66 cm koloru czarnego do montażu łańcucha średnica podstawy 22 cm	18 kpl.	18
49	kalkulacja własna S.S.T. p.3.9.1	Zakup i montaż łańcuchów koloru czarnego stylizowane pomiędzy słupkami	18 m	18
50	kalkulacja własna S.S.T. p.3.9.1	Zakup i montaż słupków składanych koloru czarnego wysokości 65 cm	4 kpl.	4