

Wąchock, dnia 12.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Wąchock zaprasza do złożenia oferty dot. realizacji zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro - „**Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych zadania p.n. Budowa boiska do gry w tenisa wraz z oświetleniem i dodatkowym zagospodarowaniem terenu objętego projektem p.n. Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I**”.

I. Zamawiający: Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie **kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zadania p.n. „Budowa boiska do gry w tenisa wraz z oświetleniem i dodatkowym zagospodarowaniem terenu objętego projektem p.n. Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I”**, w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej – koordynator zespołu nadzorującego,
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

Kody robót wg CPV:

71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego

71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Nadzór inwestorski obejmuje wykonanie pełnego zakresu czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonywał kontroli budowy co najmniej 2 razy w tygodniu, a także na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego. Szczegółowe obowiązki określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Opis robót budowlanych, będących przedmiotem nadzoru: Budowa boiska do gry w tenisa wraz z oświetleniem, przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, przebudowa przyłącza gazowego, przykrycie kanału kanalizacji deszczowej, rozbiórka budynku, wykonanie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, elementów małej architektury na terenie objętym projektem p.n. „Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I”, w m. Wąchock na terenie działek o nr ewid. 2239/1, 4816/16, 4816/17, 4860/1.

1. Budowa boiska do tenisa ziemnego

1.1 Boisko

Wymiary zewnętrzne 36,27 x 18,27 m; powierzchnia nawierzchni poliuretanowej 662,65 m²; konstrukcja nawierzchni: nawierzchnia poliuretanowa EPDM – gr. 1,3 cm, elastyczna podbudowa dynamiczna conipur ET gr. 3,5 cm, podbudowa z kruszywa.

1.2 Drenaż odsączający

Rury drenarskie Ø 80 o łącznej długości 130,2 mb, rura PCV odprowadzająca Ø 120 długości 41,0 m, geowłóknina igłowana – 230 m², skrzynki rozsączające 6 kpl



1.3 Odwodnienie liniowe

Odwodnienie liniowe szerokości 100 mm ze spadkiem wewnętrznym długości 29 mb

1.4 Chodniki i opaska boiska

Kostka betonowa gr. 8cm na podsypce pow. 379,5 m²; obrzeże betonowe dł. 332,5 mb na ławie betonowej

1.5 Ogrodzenie boiska

Ogrodzenie wysokości 4 m i długości 112,4 mb z siatki o oczkach 35x35mm z drutu powlekanego termoplastycznym i mrozoodpornym tworzywem PCV rozpięta na 35 słupkach o średnicy 76x2,5 mm i długości 5,4 m (wraz z gł. posadowienia) oraz na 14 słupkach o średnicy 101x2,5 mm i długości 6,4 m; piłkochwyty z siatki polipropylenowej o gr. 5mm, wysokość piłkochwyków 5 m, pow. 75 m² x 2 = 150m²; ogrodzenie wyposażone w furtkę dla komunikacji osobowej o wymiarach 1,2x2,0m.

1.6 Wyposażenie

Elementy małej architektury: 3 ławki i 2 stoły obsadzenie w nawierzchni kortu, 2 tuleje aluminiowe z deklami zabezpieczającymi do słupków napinających siatkę do gry, siatka do gry z obciążnikiem środkowym służącym do obniżenia wysokości siatki.

1.7 Oświetlenie

Oświetlenie kortu i alejki – kabel YAKY 4x16 mm² – 170 mb, słupy oświetleniowe, h=8 m, oprawy LED 240W – 6 kpl., oprawy parkowe odlew alum., h=5 m, oprawy wandaloodporne, wysięgniki dwuramienne – 2 kpl.; przełożenie kabla – 70 mb.

2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø160mm – 55,5 mb; studzienki kanalizacyjne średnicy 1200 mm 3szt.; 1 studzienka do regulacji wysokości.

3. Przebudowa przyłącza gazowego średniego ciśnienia

Przyłącze gazowe z rur PE 100 Ø 25 typoszeregu SDR 11 – 50,4 m.

4. Przykrycie kanału kanalizacji deszczowej rurą Ø 800

4.1 Roboty rozbiórkowe

Ścianka czołowa zakończenia kanału krytego 1szt. grubości 30cm, płyty betonowe kanału otwartego na długości 69,5 mb o powierzchni 214,5 m²

4.2 Kanał deszczowy

Studzienki kanalizacyjne Ø1500 – 2 szt.; rury kanalizacji wibroprasowane Ø800 – 70 mb na podsypce cementowo-piaskowej, izolacja elementów betonowych masą bitumiczno – kauczukową – pow. 232 m²; ściana czołowa kanału 300x215x30 cm betonowa o objętości 1,93 m³, na wylocie krata stalowa z prętów Ø12

5. Rozbiórka budynku

Budynek parterowy drewniany bez podpiwniczenia, w kształcie wielokąta o wymiarach maksymalnych 15,1x12,7 i wysokości w kalenicy równej 7,30m; ściany obite panelami elewacyjnymi; dach budynku wielospadowy, kryty blachą; obróbki blacharskie oraz orynnowanie; kominy murowane wyprowadzone ponad połac dachową; stolarka okienna i drzwiowa drewniana; budynek wyposażony jest w instalację wod-kan, elektryczną, gazową i centralnego ogrzewania z własnej kotłowni.

6. Elementy siłowni zewnętrznej, placu zabaw i małej architektury

6.1 Siłownia zewnętrzna

Urządzenia siłowni zewnętrznej: biegacz i piechur, twister i stepper, jeździec, masażer i twister siedzący; nawierzchnia pod 4 +6 (istniejące) przyrządami: wymiary 4x2,4 m, powierzchnia łączna 100 m²; nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa EPDM i SBR - gr. 4cm na podbudowie; obrzeża betonowe 8x30 – łącznie 84 m.

6.2. Plac zabaw



Wyposażenie: huśtawka wahadłowa podwójna metalowa, huśtawka wahadłowa maluch podwójna metalowa, zestaw placu zabaw typu „wesołe podwórko”; fundamenty betonowe; konstrukcja nawierzchni dla wysokości bezpiecznego upadku 2,4 m: nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa EPDM i SBR wykonana technologią na mokro gr. 8cm na podbudowie – 203,8 m²; obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 długości – 56 mb; obrzeże przy ogrodzeniu długości – 64 mb; ogrodzenie segmentowe o wys. 1m na ławach betonowych o łącznej długości 64 mb; furtka o szerokości 1 m; pomiędzy nawierzchnią placu zabaw a ogrodzeniem nawierzchnia ze żrębków kolorowych gr. 15 cm o pow. 46,4 m².

6.3 Dojście do placu zabaw – chodnik

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, powierzchnia chodnika – 4,6 m²
obrzeża przy chodniku 8x30x100 cm o łącznej długości – 6,2 mb

6.4 Plac do gry w szachy

Wyposażenie placu: dwa stoły betonowe do gry w szachy wraz z krzeselkami dla graczy; plac o wymiarach 6x2,4 m i powierzchni 14,4 m² z nawierzchnią z kostki betonowej gr. 8 cm, otoczony obrzeżem betonowym 8x30x100 cm o dł. 10,8 mb.

6.5 Dodatkowe wyposażenie terenu w elementy małej architektury

Stojaki rowerowe pięciostanowiskowe 5 szt., kosz na śmieci 9 szt., ławki parkowe stylizowane 8 szt., słupki wysokości od poziomu ziemi 1m 35 szt., słupki niskie wysokości 66 cm z łańcuchem, średnicy podstawy 22 cm 18 szt., łańcuchy pomiędzy słupkami stylizowane 17 przęseł po około 2m 34 mb, słupki wysokości 65cm składane 4szt., wszystkie elementy małej architektury – rodzaj materiału oraz wzór zgodny z elementami już zamontowanymi.

Zamówienie jest rozszerzeniem projektu p.n.: „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja małych miast” Oś priorytetowa 6 „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

III. Wymagania Zamawiającego:

1. Osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać wymagane uprawnienia, zgodnie z zakresem rzeczowym zamówienia.
2. Termin związania ofertą – 30 dni.
3. Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego ustala się do dnia **31.07.2015 r.**, nie krócej jednak niż do dnia wykonania wszelkich obowiązków wynikających z odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych, oraz w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.


Umowny termin wykonania robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim ustalony został na dzień 30.06.2015 r.

Wykonawca robót budowlanych udzielił Zamawiającemu 4-letniej gwarancji jakości i rękojmi za wady.

4. Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %.
5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

IV. Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona przez osobę



upoważnioną do podpisania oferty) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

3. Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza).
4. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby odpowiedzialne za nadzorowanie robót budowlanych, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymaganych uprawnień oraz aktualne zaświadczenia o przynależności ww. osób do właściwych izb samorządowych – kopie poświadczane przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.


V. Miejsce i termin składania ofert, miejsce i termin otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock (sekretariat – pokój nr 10) lub przesłać pocztą na ww. adres, w terminie do dnia 19.12.2014 r. do godz. 10⁰⁰. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:
„Oferta na Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych zadania p.n. Budowa boiska do gry w tenisa wraz z oświetleniem i dodatkowym zagospodarowaniem terenu objętego projektem p.n. Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap I”. – Nie otwierać do dnia 19.12.2014 r. do godz. 10¹⁵”.
3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 19.12.2014 r. o godz. 10¹⁵, w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, pokój nr 10.

VI. Osoby do kontaktu w powyższej sprawie ze strony Zamawiającego:

1. Jacek Lankof – Kierownik Referatu BGK, tel. (41) 27 36 134.
2. Anna Gębura – Inspektor ds. gospodarki komunalnej, tel. (41) 27 36 132.

BURMISTRZ



mgr Jarosław Samela

