

## WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ W SALI GIMNASTYCZNEJ

OZNACZENIE		O1	O2
SCHEMAT			
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY	S	125	125
	H	195	110
ILOŚĆ [SZTUK]		6	6

Istniejąca stolarka okienna PCV - przewidziana do wymiany.

Nowe okna PCV - uchylno-rozwierne, profile pięciokomorowe lub sześciokomorowe w kolorze białym, wzmocnione kształtownikiem stalowym, okucia kompletne antywyważeniowe. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna  $U_w$  nie może być większy niż 1,1 W/m<sup>2</sup>K. Należy zastosować okna z szybą zwykłą i ciepłe ramki. Dokładne dane zawiera zestawienie stolarki.

Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane o wydajności 20-50 m<sup>3</sup>/h montowane w górnych profilach skrzydeł otwieranych, od strony zewnętrznej osłonięte okapnikami, po jednym na każde okno.

NAZWA I ADRES	ROBOTY BUDOWLANE W SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHÓCKU PRZY UL. KOŚCIELNEJ 10 no. dz. nr 2367j obr. 001 gm. WĄCHÓC			
BRANŻA	ARCHITEKTURA			PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU	WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ			SKALA ---
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Mirosław Klecka upr. nr G-VII-7342/65/94			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Emil Dygas			
DATA	11.2017	RYS. NR	7	STR. NR --