

PRACOWNIA PROJEKTOWA - CZESŁAW GŁADYŚ  
26-110 SKARŻYSKO-KAM. ul. 1-go MAJA 21  
Tel. 041 25 14 672 kom. 0 660 065 243

**Projekt budowlany  
na kanalizację sanitarną z przyłączami  
w WĄCHOCKU ulicy Hutniczej  
KOD CPV 45232400-6**

*W Gestii Starosty*

**INWESTOR** – GMINA WĄCHOCK  
**ADRES** – Wąchock ul. Wielkowiejska nr 1

**PROJEKTANT:** mgr inż. Czesław Gładysz, upr. bud. Nr 143/66 KL  
Skarżysko-Kamienna, ul. 1-go Maja 21, tel. 041-25 14 672

**SPRAWDZIŁ:** mgr inż. Cezary Trochimiuk, upr. bud. Nr KL – 258/91

Data opracowania


I kw. 2007 r.

Korekta trasy


III kw. 2008 r.

(wrzesień)

**Sprawdził**

.....  


**Projektował**

.....  


**Teczka zawiera:**



1. Strona tytułowa
2. Oświadczenie zespołu projektującego
3. Załączniki formalno-prawne szt. 9
4. Opis techniczny- stron od nr 1 do nr 6
5. *Uzgodnienie z PKP z dn. 03.11.2008*

**Rysunki:**

- Nr 1. Plan orientacyjny
- Nr 2. Projekt zagospodarowania terenu ul. Hutniczej
- Nr 3. Profil przedłożony k. s. w ul. Hutniczej
- Nr 4. Studzienki kanalizacyjne

## OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oświadczamy, że projekt budowlany kanalizacji sanitarnej z przyłączami w WĄCHOCKU ul. Hutniczej – został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:	mgr inż. Czesław Gładyś Upr. Bud. Nr 143/66 KL tel. (41) 25-14-672	Podpisy
		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Cezary Trochimiuk Upr. Bud. Nr KL – 258/91	

### **3. Załączniki formalno-prawne do projektu**

1. Decyzja Burmistrza Wąchocka Znak: BGK 7331-27/06 z dn. 7.11.2006r. – o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - od str. 1 do str. 5
2. Decyzja Burmistrza Wąchocka Znak: BGK-7040-1/14A/07 w sprawie zgody na umieszczenie kan. sanit. w pasie drogowym
3. Wykaz stron do wniosku o pozwolenie na budowę
4. Warunki techniczne nr 400/06 z dn. 21.08.2006r. wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach
5. Opinia Z.U.D.P. Starachowice z dn. 16.02.2007 r. Nr48/2007
6. Zaświadczenia ze Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz uprawnienia budowlane:
  - projektanta mgr inż. Czesława Gładysia – nr 6a ,6b ,6c
  - sprawdzającego mgr inż. Cezarego Trochimiuka – nr 6d, 6e, 6f
7. Uzgodnienie projektu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach Nr 302/08 z dn. 08.10.2008r.
8. Opinia Sanitarna znak: SE-V-4430/16/07 z dn. 11.04.2007r.
9. Uzgodnienie ze Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych W Kielcach – pismo z dn. 23.04.2007r.

Znak: BGK 7331-27/06

Wąchock, dnia 7.11.2006r.

**DECYZJA NR 25/06**  
**o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego**

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 4, art. 54, art. 56, art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

Po rozpatrzeniu wniosku:

**Gminy Wąchock reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock**

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Hutniczej i ul. Słonecznej w Wąchocku na działkach wskazanych w załączniku graficznym.

**Ustalam na rzecz Gminy Wąchock następujące warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:**

1. **Rodzaj inwestycji:** budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Hutniczej i ul. Słonecznej w Wąchocku na działkach wskazanych w załączniku graficznym.
2. **Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów szczególnych w zakresie:**
  - warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: niniejsze przedsięwzięcie należy projektować i realizować w oparciu o obowiązujące przepisy, Polskie Normy i zasady wiedzy technicznej dotyczące programu techniczno-budowlanego, inwestycję należy projektować w sposób bezkolizyjny dla istniejącej zabudowy, uzbrojenia terenu i zieleni. Do robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji, dla których określa się niniejsze warunki można przystąpić po uzyskaniu decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowę w trybie określonym ustawą Prawo budowlane, w przypadku przebiegu sieci przez teren stanowiący własność osób trzecich należy uzyskać zgodę właściciela tego terenu.
  - ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
    - zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest zaliczona do przedsięwzięć mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie ze zmianą do ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 18. 05. 2005 r. (Dz. U. Nr 113 poz. 954), wobec czego należy uzyskać od

właściwego organu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne w myśl art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995r. Nr 16 poz. 78), Zobowiązuje się inwestora do przedłożenia w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. Borkowskiego 4 (II piętro, pokój 221) projektu zagospodarowania działek planowanej inwestycji przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.
- projekt budowlany należy uzgodnić ze Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo cieków Skarbu Państwa - działka ewid. nr 1095.
- postępowanie z odpadami powstającymi w trakcie planowanych robót budowlanych wymaga uzgodnienia z właściwym organem i winno być zgodne z wymogami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),
- planowana inwestycja położona jest na terenie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, co wynika z Rozporządzenia Nr 81/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156, poz. 1942). Warunki realizacji przedsięwzięcia realizacyjnego objętego niniejszą decyzją uwzględniają zasady ochrony przyrody sprecyzowane w w/w rozporządzeniach, bowiem funkcja obiektu objętego decyzją nie jest objęta zakazami realizacji w granicach terenów prawnie chronionych,
- planowana inwestycja położona jest na terenie, który nie podlega ochronie prawnej w aspekcie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568).

### **3. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:**

#### **1) obsługa komunikacyjna: istniejąca droga gminna i powiatowa,**

- planowana inwestycja – budowa kanalizacji sanitarnej winna być usytuowana poza pasem drogowym i zlokalizowana w odległościach od drogi określonych w przepisach o drogach publicznych,
- podziemna budowla liniowa przebiegająca poprzecznie przez drogę nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszyć urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi,
- przejście projektowanej inwestycji pod drogą powiatową należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu min. 1,20 m, poniżej niwelety jezdni, w rurze ochronnej, bez naruszania konstrukcji drogi,
- budowla liniowa przecinająca poprzecznie drogę lub usytuowana wzdłuż drogi, powinna być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy albo remontu drogi,
- infrastruktura podziemna przebiegająca wzdłuż drogi poza terenem zabudowy powinna być usytuowana poza pasem drogowym, w taki sposób, aby nie wpływała ujemnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym, a wykopy pod tą infrastrukturę nie naruszały granic pasa drogowego,
- w związku z projektowanym przyłączem kanalizacji sanitarnej do działki nr 617 przy ulicy Radomskiej w Wąchocku, należy uzyskać zgodę ZDP na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym powyższej ulicy.

#### **2) warunki budowy w pasie drogowym wymagają uzgodnień z zarządcą drogi,**

3) ewentualne przełożenie lub zbliżenie do istniejących na działkach sieci technicznego podziemnego i nadziemnego uzgodnić z właścicielem sieci.

**4. Wymagania w zakresie ochrony interesów osób trzecich:** inwestycję należy projektować i realizować w sposób zapewniający ochronę przed:

- uciążliwościami powodowanymi przez: hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
- zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby,
- pozbawieniem dostępu do drogi publicznej,
- pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz środków łączności,
- inwestor uzgodni z zainteresowanymi właścicielami nieruchomości warunki budowy w zakresie związanym z ewentualnym zajęciem terenu.

**5. Wymagania w zakresie ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz osuwaniem się mas ziemnych:** nie wymaga ustaleń.

**6. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę Inwestor powinien dołączyć:**

- 4 egzemplarze projektu budowlanego wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego, dokument uprawniający do dysponowania terenem na cele budowlane (w przypadku współwłaścicieli – pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli),
- ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, tj. oznaczoną pieczęcią, że decyzja niniejsza jako nie zaskarżona przez żadną ze stron w terminie 14 dni od daty jej otrzymania stała się ostateczna i podlega wykonaniu,
- ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

**7. Linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczono kolorem czarnym na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 500, stanowiącej załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej decyzji.**

## UZASADNIENIE

Inwestycja będąca przedmiotem niniejszej decyzji w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – stosownie do art. 4 ust.2, pkt.1 i art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – wymaga określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 6 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000r. z późniejszymi zmianami) inwestycja ta stanowi cel publiczny w rozumieniu ustawy. W trakcie postępowania administracyjnego zastrzeżenie wniosła Pani Alicja Sajnog nie wyrażając zgody na umieszczenie przepompowni przydomowej w podpiwniczeniu budynku mieszkalnego, oraz nie zaakceptowała propozycji opłaty za pobór energii elektrycznej do przepompowni przydomowej. Według projektanta umieszczenie przepompowni przydomowej w budynku jest opracowaniem optymalnym. Wobec braku zgody na powyższe rozwiązanie odstąpiono od opracowania projektu kanalizacji w obrębie działki ewidencyjny numer 471.

Planowane przedsięwzięcie zostało wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zmianami), jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane, a zatem może zachodzić potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z przepisami art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji został sporządzony przez osobę wpisaną na listę izby samorządu zawodowego urbanistów.

Wniosek inwestora zawierał niezbędne określenia, wyszczególnione w art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu przestrzennym.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz z nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Niniejsza decyzja wygaśnie, jeżeli:

1. Inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,
2. Zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierający inne ustalenia niż ustalenia decyzji, z wyjątkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Stosowanie do wymogów procedury administracyjnej, wszystkie strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy oraz o przysługujących im uprawnieniach, z których mogły korzystać bez ograniczeń.

Na etapie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia niniejszych warunków zabudowy strony nie wniosły zastrzeżeń, wniosków i wypowiedzi co do sposobów i warunków rozstrzygniętych przedmiotową decyzją.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji został uzgodniony z właściwymi organami.

Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) niniejsza decyzja wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.

**Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.**

### **Pouczenie**

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy w trybie art. 162 § 1 pkt. 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jeżeli:

- ♦ inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, na teren objęty niniejszą decyzją,
- ♦ jeżeli przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wejdzie w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z ustaleniami którego będą sprzeczne warunki określone w tej decyzji.



Decyzja niniejsza uprawnia inwestora do ubiegania się o pozwolenie na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego w wyżej określonego, ale kwestia możliwości realizacji tego zamierzenia będzie rozstrzygana na etapie zatwierdzania projektu budowlanego i wydawania pozwolenia na budowę, co należy do kompetencji organu administracji architektoniczno - budowlanej.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy załączyć dokumenty wymagane przepisami ustawy – Prawo budowlane wraz z opiniami i uzgodnieniami.

W myśl art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym warunki zabudowy, ustalone w niniejszej decyzji wiążą organ wydający decyzje o pozwoleniu na budowę, w tym sensie, że nie może on wydać pozwolenia na budowę w odniesieniu do terenu, który nie został objęty decyzją i nie może wykroczać poza warunki nią określone.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

*Do dnia 18.11.2006r. do  
niniejszej decyzji nie  
wpłynęło żadne odwołanie*

BURMISTRZ

*mgr Janusz Samela*

*Zapowiadanie Burmistrza*

*mgr inż. Sławomir Mielnik  
Zastępca Burmistrza*

Załączniki:

Załącznik graficzny Nr 1

Załącznik graficzny do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1,  
w godzinach pracy Urzędu.

Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock,
2. strony wg odrębnego zestawienia,
3. a/a.

W nawiązaniu do art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami niniejszy projekt decyzji został sporządzony przez mgr Rafała Koziela wpisanego na listę Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach pod numerem KT – 326.

Za zgodność  
z oryginałem

*Czesław Gładys*  
technik bud. mgr inż. architekt sanit.  
upr. bud. Nr 411/66 i 143/66 KI

BGK-7040- 1/14A/07

Wąchock 23.04.2007 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21.03.1985 r ( tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115), oraz art. 104 Kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wystąpieniem z dnia 22.04..2007 r. imieniu **Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku ul Wielkowiejska 27 – 215 Wąchock, P. Czesława Gładysia zam. Skarżysko – Kamienna ul. 1 – go maja 21** w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Słonecznej oraz ulicy Hutniczej w Wąchocku urządzenia obcego w postaci sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

## WYRAŻAM ZGODĘ

na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Słonecznej oraz ulicy Hutniczej w Wąchocku urządzenia obcego w postaci sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (z przebiegiem jak na załączonym planie sytuacyjnym).

### **Jednocześnie określam warunki z tym związane:**

1. Roboty oznakować zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”, oraz zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego w obrębie prowadzonych robót,
2. Prace ziemne należy wykonywać w wykopach wąsko przestrzennych rozpartych z odpowiednim zabezpieczeniem ścian przed możliwością ich obrywania się.
  - przy zasypywaniu wykopu obowiązuje zasada całkowitej wymiany gruntu oraz zagęszczenie warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,0.
3. Po zakończeniu robót kanalizacyjnych należy odtworzyć pas drogowy w niżej wymieniony sposób:
  - podbudowę na szerokości wykopu należy wykonać w postaci warstwy grubości 25 cm, z kruszywa łamanego o frakcji powyżej 63 mm,
  - nawierzchnię drogi na szerokości wykopu należy wykonać w postaci warstwy grubości 10 cm z tłucznia drogowego o frakcji 0 mm – 63mm,
  - pobocza należy odtworzyć w taki sposób, by zachować ich pierwotną strukturę obowiązującą na całej określonej powierzchni,
  - ww. warstwy oraz pobocza należy kolejno mechanicznie zagęścić,
4. W przyszłości w przypadku kolizji lokalizacji ww. urządzeń w trakcie ewentualnej przebudowy drogi, do Inwestora należy będzie obowiązek przebudowy bądź odpowiedniego zabezpieczenia urządzenia własnym staraniem z pokryciem wszelkich kosztów w terminie określonym przez zarządcę drogi.
5. Zarządca drogi nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia urządzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robót drogowych.
6. Wykonawca robót, bezpośrednio po umieszczeniu urządzenia obcego w pasie drogowym, uprządkuje teren pasa drogowego wg warunków określonych przez UMiG w Wąchocku.

**Niniejsza decyzja nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.**

**Wykonawca robót winien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i prowadzenie robót w jego obrębie przed przystąpieniem do prac.**

Na podstawie art. 107 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego, odstępuje się od uzasadnienia niniejszej decyzji, ponieważ uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, ul. IX Wieków Kielc, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku ul Wielkowiejska 27 – 215 Wąchock,
2. Czesław Gładyś ul. 1 – go maja 21, Skarżysko – Kamienna
3. aa.




Lol

Za zgodność  
z oryginałem

Wykaz stron do wniosku o pozwolenie na budowę kanalizacji  
sanitarnej w Wąchocku ul. Hutnicza

Lp	Nr. działki	Nazwisko i imię	Adres	Data oświadczenia
1	1098	Kozioł Edyta i Dariusz	Ul. Hutnicza 3 27-215 Wąchock	05.08.2006
2	959	Grzybowski Stefan	Ul. Hutnicza 7 27-215 Wąchock	05.08.2006
3	1100	Janus Daniel	Ul. Starachowicka 73 27-215 Wąchock	20.06.2007
4	1101	Grzybowski Grzegorz	Al. Piłsudskiego 42/55 26-110- Skarżysko-Kam.	03.06.2006
5	1102/2	Grzybowska Wanda	Ul. Starachowicka 79 27-215 Wąchock	26.07.2006
6	1099	Felczak Grażyna	Ul. Skrzetuskiego 2/23 92-432 Łódź	07.08.2006
		Wiślicka Halina	Ul. Lipowa 1a 09-460 Sobolew	31.07.2006
7	1103	Kozakiewicz Krystyna i Włodzimierz	Ul. Hutnicza 2 27-215 Wąchock	05.08.2006
8	1104	Sieczka Krystyna i Henryk	Ul. Hutnicza 9 27-215 Wąchock	05.08.2006 23.06.2006
9	1105	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku	Ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock	14.10.2008
10	1106/2	Sieczka Henryka i Ryszard	Ul. Hutnicza 4 27-215 Wąchock	05.08.2006 23.06.2007
11	1107/1	Sieczka Henryka i Ryszard	Ul. Hutnicza 4 27-215 Wąchock	05.08.2006 23.06.2007
		Dulęba Henryka i Kazimierz	Ul. Hutnicza 6 27-215 Wąchock	05.08.2006 23.06.2007
12	1106/3	Sieczka Henryk	Ul. Hutnicza 9 27-215 Wąchock	05.08.2006
		Sieczka Ryszard	Ul. Hutnicza 4 27-215 Wąchock	05.08.2006
		Kozakiewicz Krystyna	Ul. Hutnicza 2 27-215 Wąchock	11.09.2006
		Brożek Janina	Ul. Hutnicza 8 27-215 Wąchock	05.08.2006

Wąchock 14.10.2008 r.

za zgodności  
z projektem  
  
Czesław Gładys  
technik bud. i urządzeń sanit.  
upr. bud. 16-431/66 i 143/66 KI

PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
Spółka z o.o.  
27-200 Starachowice, ul. Iglańska 5  
tel. 041/274 53 24/25 274 63 63  
NIP 664-18-06-503 R. 290941746  
KRS 0000139930

STAROSTWO POWIATOWE  
w Starachowicach  
Wydział Budownictwa  
i Gospodarki Komunalnej  
Starachowice, dn. 21.08.2006r.  
ul. dr. Władysława Bożkowskiego 4  
27-200 STARACHOWICE

EI – 12168/06

Urząd Miasta i Gminy  
ul. Wielkowiejska nr 1  
27 – 215 Wąchock

### Warunki techniczne nr 400/06

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Starachowice odpowiadając na pismo: BGK 7020/30/06 z dnia: 25.07.2006r. w sprawie warunków technicznych dla budowy kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych przy ul. Hutniczej w Wąchocku informuje:

Odbiór ścieków zapewnia się do kanału sanitarnego w ulicy Hutniczej, w rejonie budynku Nr 1.

Kanał sanitarny zaprojektować z rur kamionkowych kanalizacyjnych klasy I Ø 200 mm. *lub PCV.*  
Studzienki rewizyjne zaprojektować z kręgów żelbet. Ø 1200 mm.

Włazy z żeliwa sferoidalnego zamykane, z zabezpieczeniem przed napływem wody powierzchniowej.

Rozmieszczenie studzienek rewizyjnych dostosować do potrzeb mieszkańców, jednak w odległościach nie większych niż 50 m.

Przyłącza kanalizacyjne zaprojektować z rur kanalizacyjnych PCV Ø 160 mm.

Studzienki na przyłączach zaprojektować z kręgów betonowych, lub z tworzywa.

Zachować przepisowe spadki, odległości, zagłębienia i zgodne z obowiązującymi przepisami zabezpieczenia na skrzyżowaniach głównie z przewodami gazowymi i wodociagowymi.

Na przeprowadzenie kanałów przez tereny nie będące własnością Inwestora i późniejszą ich eksploatację należy uzyskać pisemne zgody właścicieli.

Uzyskane zgody dołączyć do projektu.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej opracowany na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej przedłożyć do uzgodnienia w PWiK Spółka z o.o. Starachowice

DYREKTOR  
ds. Eksploatacyjnych i Inwestycyjnych  
*[Signature]*  
mgr inż. Henryk Tomaszewski

za zgodność  
z oryginałem

*[Signature]*  
Czesław Gładys  
techn. bud. mgr inż. urządzen sanit.  
mgr bud. 07-411 166 i 140 166 10

**OPINIA Nr 48/2007 z dnia 2007-02-16**  
**w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej**

Obiekt: **Wąchock, ul. Słoneczna-ul. Hutnicza, ul. Radomska.**

Przedmiot uzgodnienia: **sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami.**

Inwestor: **Urząd Miasta i Gminy Wąchock 27-215 WĄCHOCK Wielkowiejska 1.**

Zlecenie z dnia: **2007-02-01**

Na podst. art.27 i 28 ustawy z dn 17.05.1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. nr 100 z 2000r. poz.1086/, rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej /Dz.U.nr 38 poz.455 /, Zarządzenia Starosty Starachowickiego 26/01 z dn.9.10.2001r.  
**Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie projekt usytuowania sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.**

**Uwagi i zalecenia :**

1. Nakłada się obowiązek chronienia znaków geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.12.1996 r. /Dz.U.158, poz.814/.
2. Przed rozpoczęciem robót inwestor zobowiązany jest do zlecenia jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie uzgodnionej inwestycji, a po zrealizowaniu / **przed zasypaniem** / - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem – prace ziemne wykonywać ręcznie - w porozumieniu i pod nadzorem instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu.
4. Uzgodnienie jest ważne 3 lata ( od dnia wydania opinii ) - jeśli inwestor, organy administracji architektoniczno- budowlanej lub nadzoru budowlanego nie powiadomią zespołu o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu : decyzji o warunkach zabudowy, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę.
5. Wszelkie zaistniałe zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagają powtórnego uzgodnienia w ZUDP.
6. Zalecenia:

- **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Iglasta 5: projekt przedłożyć do uzgodnienia w PWiK Sp. z o.o. w Starachowicach.**

-**Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach ul. Ostrowiecka 15: przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca winien uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót. Roboty w pasie drogowym ulicy Radomskiej należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w decyzji lokalizacyjnej Nr.ZDP-DT-5440/N/146/2006 zdn.15.09.2006r.**

**Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1: przed przystąpieniem do robót budowlanych w ul.Słonecznej, Hutniczej wykonawca powinien uzyskać w UMig Wąchock decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót.**


7. Integralną częścią opinii jest załącznik graficzny opieczetowany i podpisany przez przewodniczącego Zespołu

za zgodność  
z oryginałem

Czesław Gładys  
inż. bud. mgr inż. uzgodn. sanit.  
upr. bud. Nr 438/68 i 149/66 KI

z up. STAROSTY

mgr inż. Alicja Fornalik  
Przewodniczący Zespołu  
Uzgadniania Dokumentacji  
Przewodniczący zespołu



## Zaświadczenie

Pan(i) **Gładys Czesław**

miejsce zamieszkania :

**ul. Żeromskiego 29/24**

**25-170 Kielce**

jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym : **SWK/IS/1775/01**

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia **01-01-2008** do **31-12-2008**

Z up. Przewodniczącego SOIB

**mgr inż. Wiesława Sobańska**  
DYREKTOR BIURA

*Za zgodność  
z oryginałem*

**Czesław Gładys**  
inż. bud., mgr inż. urządz. sanit.  
leg. bud. Nr 411/66 i 143/66 KI

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  
25-304 Kielce, ul. Św. Leonarda 18; tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82  
<http://www.swk.piib.org.pl>, e-mail: [swk@piib.org.pl](mailto:swk@piib.org.pl)

Łątk Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziałek, czwartek, piątek – 10.00-16.00, wtorek – 12.00-17.00, środa – nieczynne.  
Godziny pracy czytelnia: wtorek – 9.00-17.00

iniejsze zaświadczenie potwierdza zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.


Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50.000 EUR.

W fakcie powstania szkody należy zawiadomić TU Allianz Polska S.A., ul. Chocimska 17, 00-791 Warszawa niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od chwili uzyskania wiadomości przez poszkodowanego o roszczeniu, które może rodzić odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego. Zgłoszenia szkody można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl)

Posiadanie ubezpieczenia obowiązkowego w ramach umowy generalnej zawartej pomiędzy PIIB a TU Allianz Polska S.A. umożliwia członkom Izby zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wyższe sumy gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania z licznych zniżek na prywatne ubezpieczenia mieszkań, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia turystyczne.

Obsługą merytoryczną przedmiotowego ubezpieczenia zajmuje się broker Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Hanza Broker Sp. z o.o. – który pod numerem infolinii 0801 384 666, stworzonej dla inżynierów budownictwa, rozwiązuje problemy związane z funkcjonowaniem obowiązkowego ubezpieczenia oraz świadczy pomoc w uzyskaniu terminowych i pełnych wypłat należnych odszkodowań. [www.hanzabrokers.pl](http://www.hanzabrokers.pl)





**ŚWIĘTOKRZYSKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA**

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Starachowicach  
Wydział Budownictwa  
**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Starachowicach  
Kielce, ul. dr Władysława Borkowskiego 4  
27-200 STARACHOWICE

## **Zaświadczenie**

*Pan(i) **Gładys Czesław***

*miejsce zamieszkania :*

***ul.1-Maja 21***

***26-100 Skarżysko Kamienna***

*jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa*

*o numerze ewidencyjnym : **SWK/IS/1775/01***

*i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.*

*Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia **01-01-2007 do 31-12-2007***

Z up. Przewodniczącego ŚOIIB

***mgr inż. Wiesława Sobańska***  
DYREKTOR BIURA

Za zgodność  
z oryginałem

***Czesław Gładys***  
techn. bud. mgr inż. urządzeń sanit.  
spec. bud. Nr 421/66 i 143/06-03

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

25-304 Kielce, ul. Św. Leonarda 18; tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82

<http://www.swk.piib.org.pl>, e-mail: [swk@piib.org.pl](mailto:swk@piib.org.pl)

Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 12401372111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziałek, czwartek, piątek – 10.00-16.00, wtorek – 12.00-17.00, środa – nieczynne.


Godziny pracy czystelni: wtorek – 9.00-17.00

**Kielcach**

or ewid. uprawnień 143/1966/K1

Dnia

Czechoslovakia  
technical bud. mgmt. inst. for small  
enter. bud. No complete info. on



**ŚWIĘTOKRZYSKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA**

**STAROSTWO POWIATOWE  
w Starachowicach  
Wydział Budownictwa  
i Gospodarki Komunalnej  
ul. dr Władysława Borkowskiego 4  
27-200 STARACHOWICE**  
Kielce, dn. 4 styczeń 2008

## **Zaświadczenie**

**Pan(i) Trochimiuk Cezary**

**miejsce zamieszkania :**

**ul. Stokowa 1**

**26-110 Skarżysko Kamienna**

**jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**

**o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/1377/01**

**i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej**

**Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 01-01-2008 do 31-12-2008**

Z up. Przewodniczącego SOIIB

**mgr inż. Wiesława Sobańska**  
DYREKTOR BIURA

Za zgodność  
z oryginałem

**Czesław Gładys**  
technik bud. mgr inż. uzgodzen sanit.  
ugr. bud. Nr 143/66 KI

**Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa**  
25-304 Kielce, ul. Św. Leonarda 18; tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82

**<http://www.swk.piib.org.pl>, e-mail: [swk@piib.org.pl](mailto:swk@piib.org.pl)**

**Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214**

**Godziny pracy biura: poniedziałek, czwartek, piątek – 10.00-16.00, wtorek – 12.00-17.00, środa – nieczynne.**

**Godziny pracy czatowni: wtorek – 9.00-17.00**

**ŚWIĘTOKRZYSKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA**

6e  
STAROSTWO POWIATOWE  
w Starachowicach  
Wydział Budownictwa  
i Gospodarki Komunalnej  
ul. dr. Władysława Burkowskiego 4  
26-110 STARACHOWICE

Kielce, dn. 20 listopad 2006

## **Zaświadczenie**

**Pan(i) Trochimiuk Cezary**

**miejsce zamieszkania :**

**ul. Stokowa 1**

**26-110 Skarżysko Kamienna**

**jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**

**o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/1377/01**

**i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej**

**Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 01-01-2007 do 31-12-2007**

Z up. i. p. technicznego SOHB

mgr inż. Wiesława Sobczak  
DYREKTOR BIURA

*Czesław Gładys*  
techn. bud. mgr bud. urządzen sanit.  
upr. bud. Nr 443/98 i 143/66 KI

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  
25-304 Kielce ul. Św. Leonarda 18; tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 041 344 63 82

<http://www.swk.plib.org.pl>, e-mail: [swk@plib.org.pl](mailto:swk@plib.org.pl)

Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziałek, czwartek, piątek – 10.00-16.00, wtorek – 12.00-17.00, środa – nieczynne

Wydział  
25-400, w Kielcach

Kielce, 1991-11-21

Nr. ewiden. K1 - 258/91

### STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 lit. a, § 7, § 2 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 4 lit. a, rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 46 z późn. zmianami/ stwierdza się, że

PAN TROCHIMIUK CEZARY

magister inżynier inżynierii środowiska

urodzony dnia 2 czerwca 1956 r. w KIELCACH


posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych.

PAN TROCHIMIUK CEZARY jest upoważniony do:

- 1/ sporządzania projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych, uzbrojenia terenu,
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłych uzbrojenia terenu.

Otrzymuje:

Pan Cezary Trochimiuk  
ul. Stokowa 1  
Skarżysko-Kam.



Z up. [signature]

[signature]

PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
Spółka z o.o.  
27-200 Starachowice, ul. Igiasta 5  
tel. 041/274 63 24/25 274 63 53  
NIP 664-18-08-503 R. 290941746  
KRS 0000139930

STAROSTWO POWIATOWE  
w Starachowicach  
Wydział Budownictwa  
i Gospodarki Komunalnej  
ul. dr. Władysława Borkowskiego 4  
Starachowice, dnia 08.10.2008 r.

Urząd Miasta i Gminy  
w Wąchocku  
ul. Wielkowiejska  
27 – 215 Wąchock

### Uzgodnienie PB Nr 302/08

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z oo. Starachowice, przedłożony Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Hutniczej, w miejscowości Wąchock, uzgadnia z uwagami:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić Wydział Sieci Wod – Kan. PWiK Spółka z o.o. Starachowice.
2. Włączenie projektowanego kanału do istniejącej studzienki rewizyjnej w terenie kolejowym, wykona odpłatnie PWiK Spółka z o.o w Starachowicach.
3. Ułożone odcinki kanału sanitarnego przed zasypaniem wykopów zgłaszać do inwentaryzacji geodezyjnej i do odbiorów technicznych przez pracowników Wydziału Sieci PWiK Sp z oo. Starachowice.
4. Włączenie projektowanego przewodu do studzienki wypadające powyżej 40 cm od dna studzienki, wykonać poprzez syfon zewnętrzny.
5. W studzienkach zastosować włazy żeliwne kanałowe, wypełnione betonem i posiadające po dwa otwory wentylacyjne. Na wszystkich studzienkach rewizyjnych na głównym kanale sanitarnym zastosować włazy typu ciężkiego.
6. Na przeprowadzenie kanału sanitarnego przez tereny nie będące własnością Inwestora i ich późniejszą eksploatację uzyskać pisemne zgody od właścicieli wyrażające bezwarunkową zgodę na wybudowanie i eksploatację sieci, zrzeczenie się wszelkich roszczeń z tytułu lokalizacji inwestycji. Zgody dołączyć do projektu.
7. Wszystkie kolizje projektowanego kanału z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu wynikłe w trakcie realizacji inwestycji uzgadniać na bieżąco z administratorami tego uzbrojenia i z PWiK Starachowice Spółka z o.o w Starachowicach.
8. Zrealizowaną inwestycję zgłosić do odbioru końcowego z pełną inwentaryzacją geodezyjną.

Uzgodnienie traci ważność po upływie 3 lat od daty wydania.

WICEPREZES ZARZĄDU  
DIREKTOR  
DS. TECHNICZNO-PRODUKCYJNYCH  
mgr inż. Henryk Tomaszewski  
Za zgodność  
z oryginałem

Uzasadnienie  
techn. bud. mgr inż. inżynier sanit.  
app. bud. Nr 411/86 i 143/86 KJ

## OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 punkt 2a ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej / jednolity tekst Dz. Ustaw z 2006r Nr 122 poz. 851 /;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach**

po zapoznaniu się z dokumentacją p.n. kanalizacja sanitarna w Wąchocku ul. Słoneczna, ul. Hutnicza

wykonaną: I kwartał 2007r. przez zespół w składzie mgr inż. Cz. Gładys - wykonawca,

mgr inż. C. Trachimiuk – sprawdzający, przedłożoną przy piśmie z dnia 06. 03. 2007r. (data wpływu 06.03.2007r , data dostarczenia pełnej dokumentacji 03.04.2007r)

przez P. Czesław Gładys

ul. 1-go Maja 21

26-100 Skarżysko – Kam.

Inwestor: Gmina Wąchock

ul. Wielkowiejska 1

27- 215 Wąchock

**postanawia**

w/w dokumentację uzgodnić w zakresie sanitarno - higienicznym pozytywnie

## UZASADNIENIE

Opinię wydaje się na wniosek P. Czesława Gładysia zam. ul. 1-go Maja 21 w Skarżysku – Kam. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Słonecznej i ul. Hutniczej w Gminie Wąchock zaprojektowana w oparciu o warunki techniczne, wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Starachowicach w dniu 21.08.2006r. pismo znak: EI-12168/06 oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BGK 7331-27/2006 z dnia 7.11.2006r., wydaną przez Burmistrza Gminy Wąchock.

Wraz z dokumentacją projektową przedłożono pismo Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Starachowicach z dnia 05.04.07r., pozytywnie uzgadniające projekt kanalizacji sanitarnej oraz decyzję . Projekt spełnia wymagania sanitarno - higieniczne.

## POUCZENIE

Opinia sanitarna dotyczy dokumentacji, na której znajduje się klauzula uzgodnienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach.

## Otrzymuje :

1. Czesław Gładys  
ul. 1-go Maja 21  
26-100 Skarżysko – Kam.  
Załącznik 4 egz. p.b.  
decyzja o opłacie i rachunek
2. Gmina Wąchock  
ul. Wielkowiejska 1  
27-215 Wąchock
3. a/a ms/ms

RADCA PRAWNY  
mgr Zbigniew Ochotnicki  
ul. K. 447

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Starachowicach  
Czesław Gładys

Za zgodność  
z oryginałem

Czesław Gładys  
technik bud. mgr inż. inżynier sanit.  
wpis bud. 16-441/06 i 143/66 KI

Świętokrzyski Zarząd Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Kielcach  
25-561 Kielce, ul. Witosa 86  
tel. 041-344-89-85, fax 041-344-54-14  
NIP: 959-09-81-623, Regon: 003688860

STAROSTWO POWIATOWE  
w Starachowicach  
Wydział Budownictwa  
Kielce, dnia 25.04.2007 r.  
Gospodarki Komunalnej  
ul. dr. Władysława Borkowskiego 4  
27-200 STARACHOWICE

ŚZMiUW.RT.II-4480/51/07

*Pan Czesław Gładyś*  
*ul. 1-go Maja 21*  
*Skarżysko – Kam.*

W związku z otrzymanym pismem z dnia 12-04-2007 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego dot. budowy kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock, gm. Wąchock (ul. Hutnicza, Słoneczna), Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji projektowej uzgadnia przedstawione rozwiązania bez uwag.

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Technicznych

*Bogusław Grzywna*

Wzrost: 1,70 m, Ciężar ciała: 70 kg, Ciężar serca: 150 g, Ciężar płuc: 150 g, Ciężar wątroby: 150 g, Ciężar nerek: 150 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 150 g, Ciężar trzustki: 150 g, Ciężar śledziony: 150 g, Ciężar wątroby: 150 g, Ciężar nerek: 150 g, Ciężar pęcherzyka żółciowego: 150 g, Ciężar trzustki: 150 g, Ciężar śledziony: 150 g



## **4. OPIS TECHNICZNY**

### **I. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

#### **1. Określenie przedmiotu inwestycji**

Przedmiotem niniejszego projektu jest kanalizacja sanitarna dla mieszkańców ul. Hutniczej składająca się z następujących elementów:

- Kanalizacja grawitacyjna o średnicy rur – 0,20 m z rur PVC-U  
o długości 473 m, w tym 42,0 m na terenie PKP
- Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne o średnicy rur – 0,15 m z rur PVC-U  
w ul. Hutniczej szt. 10                      - długość łączna 92,0 m

#### **2. Opis istniejącego zagospodarowania terenu**

Ul. Hutnicza posiada nawierzchnię gruntową, wyposażona jest w sieć wodociagową.

Budynki mieszkalne podłączone są do sieci wodociagowej.

Ścieki bytowo-gospodarcze z większości budynków odprowadzane są do lokalnego zbiornika i wywożone do oczyszczalni ścieków w Starachowicach.

Sieć elektroenergetyczna i przyłącza – słupowe.

#### **3. Zmiany zagospodarowania terenu wynikające z przedmiotowej inwestycji**

W ul. Hutniczej przybędzie sieć kanalizacyjna umożliwiającą podłączenie budynków istniejących oraz projektowanych – są to odcinki od Si do S15 oraz od S8 do S17 – długość 473,0 m.

W ul. Hutniczej zaprojektowano 10 szt. przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 92,0 m Trasa kanału o średnicy 200 mm nie koliduje z uzbrojeniem podziemnym ani z obiektami naziemnymi.

Kanał PVC-U – 200 mm w ul. Hutniczej zlokalizowany jest na działkach:

1.	Nr ewid.	1239/5	długość	42,0 m	Administrowany przez PKP
2.	Nr ewid.	1098	długość	22,0 m	Właściciele: Edyta i Dariusz Koziół
3.	Nr ewid.	1099	długość	46,0 m	Właściciele: Grażyna Felczak i Halina Wiślicka
4.	Nr ewid.	1098	długość	64,0 m	Właściciele: Edyta i Dariusz Koziół
5.	Nr ewid.	959	długość	34,0 m	Właściciele: Stefan Grzybowski
6.	Nr ewid.	1100	długość	113,0 m	Właściciele: Barbara i Krzysztof Janus
7.	Nr ewid.	1101	długość	27,0 m	Właściciele: Grzegorz Grzybowski
8.	Nr ewid.	1102/2	długość	30,0 m	Właściciele: Wanda Grzybowska
9.	Nr ewid.	1103	długość	22,0 m	Właściciele: Krystyna i Włodzimierz Kozakiewicz
10.	Nr ewid.	1104	długość	1,0 m	Właściciele: Krystyna i Henryk Sieczka
11.	Nr ewid.	1102/2	długość	4,0 m	Właściciele: Wanda Grzybowska
12.	Nr ewid.	1105	długość	4,0 m	Administrator: Gmina Wąchock
13.	Nr ewid.	1106/3	długość	39,0 m	Współwłasność: Henryk Sieczka, Ryszard Sieczka, Krystyna Kozakiewicz, Janina Brożek
14.	Nr ewid.	1107/1	długość	25,0 m	Właściciele: Henryka i Ryszard Sieczka, Henryka i Kazimierz Dulęba
<b>Razem:</b>			<b>473 m</b>		

Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC-U – 160 mm szt. 10 o długości łącznej 92,0 m zlokalizowane są na terenach prywatnych, przez które przebiega kanał o średnicy 200 mm.

#### 4. Warunki gruntowe

Dokumentacja dla ustalenia warunków geologicznych opracowana została przez mgr Józefa Bogusława Kuca w listopadzie 1998 r. Wzdłuż trasy kanału w ul. Hutniczej wykonano 3 otwory badawcze o nr 73, 74, 76. Dla wykopu w ul. Hutniczej przyjmuję grunt o urabialności określonej kat. III do głębokości 1,5 m, poniżej kat. IV. Geolog wydał zalecenie obudowy szczelnej ścian wykopu. Poziom wody gruntowej znajduje się poniżej projektowanego kanału.

## **5. Informacje mające wpływ na uzasadnione interesy osób trzecich**

Sieć kanalizacyjna zaprojektowana została na terenach Skarbu Państwa – Gminy Wąchock, Polskich Kolei Państwowych oraz na terenach osób prywatnych za ich pisemną zgodą. Wykaz właścicieli działek i nr ewidencyjne podane zostały w załączniku.

## **6. Charakterystyka ekologiczna obiektu**

Zaprojektowany system kanalizacji sanitarnej umożliwi eliminację zbiorników na ścieki oraz wywożenie ścieków z terenu przyległej zlewni – przyczyni się do poprawy higieny środowiska w którym mieszkają ludzie. Przyczyni się także do ochrony wód gruntowych i gruntu.

## II. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO

### 1. Podstawowe materiały i opis konstrukcji obiektu

#### 1.1. Rury:

Kanały grawitacyjne o średnicy 0,20 m

- rury z PVC-U klasy „S”  $\phi$  200 x 5,9 mm o złączach kielichowych z uszczelką montowaną fabrycznie.

Kanały grawitacyjne w przyłączach o średnicy 0,15 m

- rury PVC klasy „S”  $\phi$  160 x 4,7 o złączach kielichowych na uszczelkę montowaną fabrycznie.

Szczelne przejście przez ściany betonowe studzienek wykonać z odpowiednich systemowych kształtek przejściowych wyposażonych fabrycznie w uszczelkę i szorstką powierzchnią zewnętrzną.

#### 1.2. Obiekty na kanałach ściekowych

##### 1.2.1. Studzienki kanalizacyjne:

- żelbetowe o średnicy 1,20 m na kanale o średnicy 0,20 m – szt. 13. Dolna część studzienek monolityczna, górna z typowych elementów prefabrykowanych żelbetowych. Włazy kanałowe  $\phi$  600 mm żeliwno-betonowe z zamknięciem KLASA C 250 – typ średni.

Stopnie złazowe – stalowe  $\phi$  30 mm zabezpieczone przed korozją farbą chlorokauczukową – rozstaw pionowy co 30 cm.

- z tworzyw sztucznych o średnicy wewnętrznej 0,6 m, właz żeliwno-betonowy z zamknięciem  $\phi$  600 mm na pierścieniu odciążającym żelbetowym. KLASY B 125 – szt. 1 – st. 12

- na zakończeniu przyłączy kanalizacyjnych (na terenie posesji) – Z tworzyw sztucznych o średnicy 0,40 m właz żeliwny KLASA B 125 na rurze teleskopowej – szt. 10.

### **1.3. Przygotowanie podłoża pod układkę rur**

Podłoże stanowi dolną część obsypki strefy ochronnej rur. Przyjmuje się, że dno wykopu (na całej długości) stanowią piaski pylaste, gliny i rumosze skalne.

Warunki obsypki rur wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o minimalnej grubości 10 cm.

### **1.4. Zasypanie kanału i zagęszczenie gruntu**

Zasypkę kanału wykonać należy w trzech etapach:

- I – wykonanie warstwy ochronnej z wyłączeniem odcinków na złączach,
- II – po próbie szczelności złącz wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń,
- III – zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami z zagęszczeniem oraz rozbiórka odeskowania i rozpór.

Warstwę ochronną rur kanałowych wykonuje się z piasku bez kamieni i grud. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, należy wykonywać warstwami o grub. ok. 1/3 średnicy rur z jednoczesnym ubijaniem (udeptywaniem lub ubijaniem ubijakiem ręcznym).

Ubijanie mechaniczne zasypki może być wykonywane ponad 30 cm strefą ochronną rur.

Pod drogami zasypkę należy zagęścić do wskaźnika  $I_s = 1,0$  – odbiór z udziałem inspektora ds. dróg UMiG Wąchock

## **2. Próby szczelności kanałów**

Rurociągi z rur kanałowych PVC należy poddać próbie szczelności zgodnie z PN-92/10735 „Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Po ułożeniu kanału i obsypaniu (bez złączy) należy wykonać próbę szczelności na eksfiltrację – odcinkami do 50 m lub od studzienki do studzienki.

Po zamknięciu rur korkami gumowymi wypełnionymi powietrzem pod ciśnieniem na początku i końcu próbowanego odcinka wypełnić należy studzienki i kanał między nimi napęłnić wodą do poziomu wjazdu na studziennę niżej położonej.

Po sprawdzeniu złączy oraz szczelności studzienek (nie opada poziom wody w czasie 15 minut), próbę należy uznać za pozytywną.

Wyniki prób szczelności odcinków, jak i całego przewodu winny być potwierdzone w protokołach z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego.

### III. UWAGI KOŃCOWE

Całość robót wykonać należy zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. I oraz instrukcją projektowania, wykonania i odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu, część III. Zewnętrzne przewody kanalizacyjne z rur PVC oprac. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie oraz obowiązującymi przepisami branżowymi i przepisami BHP.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień i uwzględnić wszystkie uwagi w nich zawarte.

Wszystkie wyniki w trakcie wykonawstwa wątpliwości należy wyjaśnić z autorem projektu w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Wykonawca i nadzór inwestorski powinni zapoznać się z uwagami i zaleceniami zawartymi w Opinii Nr 54/2006 z dn. 2006.02.02. wydanej przez Z.U.D.P. w Starostwie Powiatowym Starachowice – zastosować w wykonawstwie i nadzorze inwestorskim.

Wytyczenie trasy i inwentaryzację geodezyjną zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej.

**Sprawdzający:**



**Projektant:**





**PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.**

STAROSTWO POWIATOWE  
w Starachowicach  
Wydział Budownictwa  
i Gospodarki Komunalnej  
ul. dr Władysława Borkowskiego 4  
27-200 STARACHOWICE

**ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH**

**26 – 110 Skarżysko Kamienna, ul. Rejowska 29**

☎ : (0-41) 2784-333, 381 kol. (941) – 333, 381 , ✉ : (0-41) 2784-492, e-mail: iz.skarzysko@plk-sa.pl

**IZDK1c-505/88/08r**

Skarżysko-Kam.dn. 03.11.08r

**Pan Czesław Gładys**  
**Prjektant**  
**ul. 1-go Maja 21**  
**26-110 Skarżysko-Kam.**

W nawiązaniu do pisma z dnia 24.10.2008r.  
PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku-Kam. przesyła w  
załączeniu uzgodnioną mapkę do projektu zagospodarowania terenu dot.  
budowy kanalizacji sanitarnej w km 156,8 – 156,9 linii Łódź Kaliska - Dębica  
wg. arkusza uzgodnień


Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu  
Wykonawca musi się zgłosić do Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku-  
Kam. w celu przekazania placu budowy i ustanowienia nadzoru ze strony  
branżowych służb PKP.

*Zat. szt. 2*

D Y R E K T O R  
wz  
mgr inż. Zbigniew Wolski  
zastępca ds technicznych

Opracowała : Barbara Golińska  
nr.telef. (041) 278-2269

Czesław Gładys  
inż. bud. mgr inż. urzęd. san. i  
mgr bud. Nr 411/66 i 143/66 KI



1241a  
X Kolorem zaznaczono orientacyjny przebieg  
kabeli urządzeń s.k.  
wjeżdżających kolejni prace prowadzić pod  
nadzorem uprawnionego pracownika  
skłuby automatyki. SPECJALISTA  
03.11.2008  
Inż. Andrzej Cholewiński

## MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH skala: 500

Dotyczy terenu kolejowego oznaczonego literami: A, B, C, D  
linia: Łódź-Dębica km: 156.78-156.94  
fragment szlaku: Wąchock - Starachowice  
część działki: 1239/5, obręb: Wąchock,  
gmina: Wąchock, powiat: starachowicki, woj. świętokrzyskie

Niniejszą mapę wykonano na podstawie nowego pomiaru w obszarze objętym  
zamówieniem, mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500,  
arkusz: 55b-I według stanu na dzień 04.07.2008r.

Poziom odniesienia Kronsztadt

Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają  
wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji  
przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego

GEODETA UPRAWNIONY

Inż. Ryszard Wojniak  
nr. świadectwa 241

LEGENDA:  
PVC 200 3%  
42,0 m KANAL PROJEKTOWANY Si do 1

PROJEKT BUDOWLANY		
A KANALIZACJĘ SANITARNĄ W WĄCHOCKU UL. HUTNICZA - ODCINEK NA TERENIE P.K.P.		
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
SKALA 1:500	DATA: WRZESIEŃ 2008	
PROJEKTANT	mgr inż. Czesław Gładys Skarżysko-Kam. ul. 1-go maja 21 UPR. BUD. Nr 143 VI	NR RYS
RAWDZAJĄCY	mgr inż. Cezary Trochimiuk UPR. BUD. Nr K1258/91	2

PKP S.A.  
ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W LUBLINIE  
KOLEJOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ  
I KARTOGRAFICZNEJ W LUBLINIE

od A do D 10 op. 10A  
nowego pomiaru  
08.07.08

L Km 025 / 156 / 5 - 156 / 08

08.07.2008  
46/04/08  
Marta Depuła  
specjalista



Nr IZDK – 505/88/2008

Załącznik 1.....

Jednostka służbowa	Data wysłania	Termin załatwienia	Data zwrotu

## ARKUSZ UZGODNIENÍ




**Do pisma :** Czesław Gładys zam. ul. 1-go Maja 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Nr znak : bez numeru z dnia 24.10.2008 r.

**W sprawie:** uzgodnienia mapki do projektu dot. budowy kanału sanitarnego w km 156,8 – 156,9 linii

Łódź Kaliska Dębica

**Załączniki :1**

Jednostka służbowa	Stanowisko, data podpisu zwierzchnika jednostki sprawującej nadzór techniczny
1	2
 <b>PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.</b> Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku-Kam 26-110 Skarżysko-Kam ul. Rejowska 29  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Za zgodność z oryginałem</div>    Czesław Gładys techn. bud. mgr inż. uzgodn. sanit. wpz. bud. Nr 421/100 i 100/100-KI	<b>IZEN 03 LIS. 2008</b> <i>Uzgodniono z uwagami na załącz- niku mapach.</i> NACZELNIK DZIAŁU DS. ENERGETYKI Paweł Nurzyński  <i>Uwagi naniesiono na załącznikach mapach.</i> <b>03 LIS. 2008</b> NACZELNIK DZIAŁU ds. Automatyki i Telekomunikacji mgr inż.  Burand Gałka

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
W województwo świętokrzyskie  
Powiat starachowicki  
Gmina Wąchock  
m. WĄCHOCK  
ul. Hutnicza - działka nr 1105  
działki nr: 1239/5, 1097, 1098, 1099, 959  
1107/1, 1106/3 /część w/w dz./  
nr map: 144.122.1622 E-7, 8-144.122.1711 E-1,5  
144.122.1624 A, B-6, 8-144.122.1713 A, B-1 i A-5

skala 1:500

granice nieruchomości  
przyjęte z ewidencji gruntów

STAROSTA STARACHOWICKI  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach  
Niniejsze oznaczenie linii działek  
dokonano aktualizacji trasy mapy zasadniczej  
dokumenty z pomiaru uzupełniającego przesyłane  
do zasobu powiatowego w dniu 2.07.2006  
1. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.01  
2. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.02  
3. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.03  
4. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.04  
5. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.05  
6. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.06  
7. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.07  
8. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.08  
9. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.09  
10. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.10  
11. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.11  
12. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.12  
13. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.13  
14. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.14  
15. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.15  
16. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.16  
17. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.17  
18. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.18  
19. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.19  
20. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.20  
21. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.21  
22. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.22  
23. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.23  
24. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.24  
25. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.25  
26. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.26  
27. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.27  
28. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.28  
29. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.29  
30. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.30  
31. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.31  
32. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.32  
33. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.33  
34. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.34  
35. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.35  
36. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.36  
37. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.37  
38. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.38  
39. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.39  
40. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.40  
41. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.41  
42. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.42  
43. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.43  
44. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.44  
45. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.45  
46. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.46  
47. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.47  
48. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.48  
49. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.49  
50. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.50  
51. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.51  
52. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.52  
53. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.53  
54. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.54  
55. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.55  
56. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.56  
57. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.57  
58. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.58  
59. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.59  
60. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.60  
61. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.61  
62. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.62  
63. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.63  
64. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.64  
65. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.65  
66. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.66  
67. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.67  
68. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.68  
69. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.69  
70. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.70  
71. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.71  
72. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.72  
73. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.73  
74. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.74  
75. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.75  
76. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.76  
77. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.77  
78. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.78  
79. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.79  
80. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.80  
81. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.81  
82. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.82  
83. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.83  
84. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.84  
85. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.85  
86. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.86  
87. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.87  
88. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.88  
89. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.89  
90. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.90  
91. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.91  
92. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.92  
93. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.93  
94. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.94  
95. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.95  
96. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.96  
97. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.97  
98. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.98  
99. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.99  
100. aktualizacja mapy pod nr 20.01.50.01.100

STAROSTWO POWIATOWE w Starachowicach  
Zespół Uzgadzania Dokumentacji Projektowej  
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 marca 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1053 i Nr 120, poz. 1268/ uzgodniono:  
ustalenie projektowanych sieci uzbrojenia terenu: kanalizacji sanitarnej z przepływami  
Uzgodnienie ustalenia sieci uzbrojenia terenu podlega wyłączeniu i wycożeniu z ewidencji gruntów i nieruchomości przez jednostkę uprawnioną do wykonywania prac geodezyjnych.  
W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionymi projektami inwestycji zabiegamy o zmianę projektu z uwzględnieniem pomiarów powyższych wydatków organizacyjnych i kosztów budowlanych.  
Uzgodnienie ustalenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia ustalenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu.  
Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ewidencji uzgodnienia dokumentacji projektowej /Dz. U. Nr 38, poz. 458/ 1091 z up. STAROSTY  
Nr opinii: 48/04  
Starachowice, dnia: 2007-02-16  
mgr inż. Alicja Fornal  
Przewodniczący Zespołu Uzgadzania Dokumentacji

UZGODNIŁO BEZ ZASTRZEŻENIA  
na podstawie ustawy Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14.03.1985 r.  
j.t. Dz.U. z 1998r. Nr 90 poz. 875 z późn. zm.  
Starachowice, dn. 11.04.2007r.  
mgr inż. Alicja Fornal  
Przewodniczący Zespołu Uzgadzania Dokumentacji  
podpis: \_\_\_\_\_

PROJEKT BUDOWLANY  
NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ  
W WĄCHOCKU UL. HUTNICZA  
GRANICA TERENU AKTUALIZOWANEGO

PVC 200  
KANALIZACJA PROJEKTOWANA  
PVC 160  
PVC 90  
KOREKTA TRASY  
OD SI DO S2  
TERENIE R.K.P.

PROJEKT BUDOWLANY NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ Z PRZYLĄCZAMI WĄCHOCK UL. SŁONECZNA I UL. HUTNICZA	
PROJEKTANT:	mgr inż. Czesław Gładys
DATA: I kw. 2007r.	26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1-go Maja 21 Upr. Bud. Nr 143/66 KI tel. (41) 25-14672
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Cezary Trochimuk Upr. Bud. Nr KI-258 91



STAROSTWO POWIATOWE  
w Starachowicach  
Wydział Budownictwa  
i Gospodarki Komunalnej  
ul. dr. Władysława Borkowskiego 4  
27-200 STARACHOWICE

Załącznik do decyzji o zatwierdzeniu projektu  
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę  
znak: BK-I-7951- 2-46/08  
z dnia: 2008-11-20

Z up. STAROSTY  
mgr inż. Błażej Borkowski  
Dyrektor Wydziału Budownictwa  
i Gospodarki Komunalnej

Za zgodność  
z oryginałem  
mgr inż. Czesław Gładys  
mgr inż. Cezary Trochimuk  
Upr. Bud. Nr KI-258 91 i 143/66 KI


NZ NR - STUDZIENEK KANALIZAC.



### Studzienki spadowe

Ścieki bytowo-gospodarcze względnie deszczowe z terenu nieruchomości — kanalizacji lokalnej, podlegają bezpośredniemu odprowadzeniu do kanalizacji zewnętrznej zbiorczej (miejskiej) za pośrednictwem przyłącza kanalizacyjnego do odnośnej kanalizacji, względnie studzienki rewizyjnej zlokalizowanej na kanale zbiorczym.

Przy znacznej różnicy poziomów kanalizacji lokalnej i zbiorczej, połączenie obu rodzajów kanalizacji następuje za pomocą układu spadowego z zastosowaniem elementów z PVC-U jak na rys. 16.




Studzienka spadowa. Materiał: PVC-U

- 1 — trójkąt równoprzelotowy 45°
- 2 — kolano 90°
- 3 — kolano 45°
- 4 — przejście szczelne
- 5 — korek
- 6 — nasuwka kielichowa

# STUDZIENKA KANALIZACYJNA BETONOWA REWIZYJNA

## Ø1200 skala 1:20

STAROSTWO POWIATOWE  
w Starachowicach  
Wydział Budownictwa  
Gospodarki Komunalnej  
ul. dr. Władysława Borkowskiego 4  
27-200 STARACHOWICE



### UWAGI

1. CELEM DOSTOSOWANIA WYSOKOŚCI STUDNI DO POZIOMU TERENU W GRANICACH OD 0 DO 6CM NALEŻY POD PŁYTĘ PODŁOŻYĆ ZAPRAWĘ CEMENTOWĄ m - ki 50. DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCI STUDNI DO POZIOMU TERENU W GRANICY 6 - 30CM NALEŻY WYKONAĆ PRZEZ WYRÓWNIANIE WIĘNCEM Z CEGŁY KL. 150 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ.
2. PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZEZ ŚCIANY STUDZENKI NALEŻY USZCZELNIĆ PRZEZ MONTAŻ SZCZELNYCH PRZEJŚĆ OSADZONYCH PODCZAS MONTAŻU COKOŁU.
3. STUDZIENKA JEST PRZEZNACZONA DO POSADOWIENIA W GRUNTACH SUCHYCH
4. W ZALEŻNOŚCI DO USYTUOWANIA PRZEWODÓW NALEŻY ODPOWIEDNIO ZMIEŃCIĆ USYTUOWANIE WŁAZÓW I STOPNI WŁAZOWYCH.

### OZNACZENIA

1. WŁAZ ŻELIWNY TYPU CIĘŻKIEGO 61 - S wg KB1 - 22 2 2 2
2. KRĘGI BETONOWE TYP 120/60 wg KB1 - 38.4 3(7)
3. IZOLACJA ABIZOLEM "R"
4. KRĘG FUNDAMENTOWY
5. PRZEJŚCIE SZCZELNE DLA RUR PCV
6. PODSYPKA Z PIASKU
7. KINETA Z BETONU B - 15
8. PŁYTA NASTUDZIENNA ŻELBETOWA - Ø 1440 TYP PP 144/60 wg KB1 - 38.4 3(1)
9. PŁYTA DENNA Z BETONU B - 15

STUDZ. Ø 1200 w UL. HUTNICZEJ : NrNr - 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15.

