

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT KUCHNI Z ZAPLECZEM - ZPO WACHOCK					
1		KUCHNIA			
1	KNR-W 4- d.1 01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 25.14	m ² m ²	 25.140	
				RAZEM	25.140
2	KNR-W 4- d.1 01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej 32.60	m ² m ²	 32.600	
				RAZEM	32.600
3	KNR-W 2- d.1 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 25.14	m ² m ²	 25.140	
				RAZEM	25.140
4	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 25.14	m ² m ²	 25.140	
				RAZEM	25.140
5	NNRNKB d.1 202 2806-06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 25.14	m ² m ²	 25.140	
				RAZEM	25.140
6	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 47.88	m ² m ²	 47.880	
				RAZEM	47.880
7	NNRNKB d.1 202 0837-05	Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 47.88	m ² m ²	 47.880	
				RAZEM	47.880
8	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 70.74	m ² m ²	 70.740	
				RAZEM	70.740
9	KNR-W 4- d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 25.14	m ² m ²	 25.140	
				RAZEM	25.140
10	KNR-W 4- d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 45.60	m ² m ²	 45.600	
				RAZEM	45.600
11	KNR-W 4- d.1 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2- d.1 02 1040-01 analogia	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe z ościeżnicą "80" 1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
13	KNR-W 4- d.1 02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową Przedmiar dodatkowy - łączna długość 3 3	msc. m msc.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
14	KNR 2-15 d.1 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR-W 2- d.1 02 2004-01 analogia	Obudowa rurociągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 0.4*8	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
16	KNR-W 4- d.1 02 0132-01	Wymiana baterii zmywakowej ściennej z dodatkowym zaworem z wężem 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4- d.1 02 0132-01	Wymiana baterii zmywakowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4- d.1 02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNR-W 4- d.1 02 0220-01	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem mosiężnym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 4- d.1 02 0237-02	Przeczyszczenie wpustu podłogowego z udrożnieniem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 4- d.1 02 0237-03	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 4- d.1 02 0217-06	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 100 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-03 d.1 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych podwójnych w obudowie uszczelnionej ze stykiem uzemiającym na cegle 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 4-03 d.1 0307-03	Wymiana wyłącznika uszczelnionego natynkowego na cegle 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
25	KSNR 5 d.1 0405-06	Wypusty wykonywane przewodami wtykowymi w szkołach na gniazdo wtykowe uszczelnione - podłoże z cegły - nowe gniazdo podwójne uszczelnione z podejściami 2	wyp. wyp.	 2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 2-17 d.1 0206-01 analogia	Wentylatory osiowe ściennie 300-355 mm - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-03 d.1 0602-05 analogia	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie na oprawę typu LED 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		WYDAWANIE POSIŁKÓW			
28	KNR-W 4- d.2 01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 5,68	m ² m ²	 5.680	
				RAZEM	5.680
29	KNR-W 4- d.2 01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej 14,53	m ² m ²	 14.530	
				RAZEM	14.530
30	KNR-W 2- d.2 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 5,68	m ² m ²	 5.680	
				RAZEM	5.680
31	NNRNKB d.2 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5,68	m ² m ²	 5.680	
				RAZEM	5.680
32	NNRNKB d.2 202 2805-06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 5,68	m ² m ²	 5.680	
				RAZEM	5.680
33	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 20,29	m ² m ²	 20.290	
				RAZEM	20.290

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	NNRNKB d.2 202 0837-05	Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 20.29	m ² m ²	 20.290	
				RAZEM	20.290
35	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 16.31	m ² m ²	 16.310	
				RAZEM	16.310
36	KNR-W 4- d.2 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.68	m ² m ²	 5.680	
				RAZEM	5.680
37	KNR-W 4- d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 10.63	m ² m ²	 10.630	
				RAZEM	10.630
38	KNR-W 4- d.2 01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 2- d.2 02 1039-01 analogia	Okna aluminiowe podawcze 110x60 cm 0.66	m ² m ²	 0.660	
				RAZEM	0.660
40	KNR 2-02 d.2 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników - podokiennik z konglomeratu 70x130 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-03 d.2 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych podwójnych w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR 4-03 d.2 0307-03	Wymiana wyłącznika uszczelnionego natynkowego na cegle 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 2-17 d.2 0206-01 analogia	Wentylatory osiowe ściennie 300-355 mm - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		ZAPLECZE			
44	KNR-W 4- d.3 01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej 20.42	m ² m ²	 20.420	
				RAZEM	20.420
45	NNRNKB d.3 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.96	m ² m ²	 3.960	
				RAZEM	3.960
46	NNRNKB d.3 202 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 3.96	m ² m ²	 3.960	
				RAZEM	3.960
47	NNRNKB d.3 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 12.85	m ² m ²	 12.850	
				RAZEM	12.850
48	NNRNKB d.3 202 0837-05	Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 12.85	m ² m ²	 12.850	
				RAZEM	12.850
49	NNRNKB d.3 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 16.2	m ² m ²	 16.200	
				RAZEM	16.200
50	KNR-W 4- d.3 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 16.2	m ² m ²	 16.200	
				RAZEM	16.200

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR-W 4-d.3 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.96	m ² m ²	 3.960	
				RAZEM	3.960
52	KNR-W 4-d.3 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 12.24	m ² m ²	 12.240	
				RAZEM	12.240
53	KNR-W 4-d.3 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNR 2-02 d.3 0126-02 analogia	Otwory na drzwi w ścianach murowanych grubości do 1 cegły - poszerzenie otworu 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNR 2-02 d.3 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 150 cm 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
56	KNR-W 4-d.3 02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową Przedmiar dodatkowy - łączna długość 3 2	msc. m msc.	 2.000	 3.000
				RAZEM	2.000
57	KNR 2-15 d.3 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 4.5	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
58	KNR-W 2-d.3 02 2004-01 analogia	Obudowa rurociągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 0.5*4.5	m ² m ²	 2.250	
				RAZEM	2.250
59	KNR-W 4-d.3 02 0132-01	Wymiana baterii zmywakowej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
60	KNR-W 4-d.3 02 0229-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku 4.5	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
61	KNR-W 4-d.3 02 0237-03	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
62	KNR 4-03 d.3 0602-05 analogia	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie na oprawę typu LED 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
63	KSNR 8 d.3 0313-06 analogia	Zmiana usytuowania termy gazowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		KORYTARZ			
64	KNR-W 4-d.4 01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej 22.54	m ² m ²	 22.540	
				RAZEM	22.540
65	NNRNKB d.4 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 7.25	m ² m ²	 7.250	
				RAZEM	7.250
66	NNRNKB d.4 202 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 4.34	m ² m ²	 4.340	
				RAZEM	4.340

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67	NNRNKB d.4 202 2810-05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 2.91	m ² m ²	 2.910	
				RAZEM	2.910
68	NNRNKB d.4 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 22.44	m ² m ²	 22.440	
				RAZEM	22.440
69	NNRNKB d.4 202 0837-05	Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 22.44	m ² m ²	 22.440	
				RAZEM	22.440
70	NNRNKB d.4 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 38.87	m ² m ²	 38.870	
				RAZEM	38.870
71	KNR-W 4- d.4 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 38.87	m ² m ²	 38.870	
				RAZEM	38.870
72	KNR-W 4- d.4 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.32	m ² m ²	 6.320	
				RAZEM	6.320
73	KNR-W 4- d.4 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 32.55	m ² m ²	 32.550	
				RAZEM	32.550
74	KNR-W 4- d.4 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR-W 2- d.4 02 1040-01 analogia	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe z ościeżnicą "80" 1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
76	KNR 4-03 d.4 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych podwójnych w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR 4-03 d.4 0307-03	Wymiana wyłącznika natynkowego na cegle 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5		WYWÓZ GRUZU			
78	KNR 4-01 d.5 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 10 km 3	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000
79	d.5 wycena indywidualna	Utylizacja gruzu 3	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000